



Catálogo 2024
PT | ES

SADY®

**/ Agricultura e
Jardim**

**/ Agricultura y
Jardinería**



SADY®

agriculture e jardim
agricultura y jardineria

A grayscale photograph of a pair of hands using pruning shears to trim a plant. The hands are wearing dark gloves. The background is a blurred field of plants.

PS



**AGRICULTURA / JARDIM
AGRICULTURA Y JARDINERIA**



2024



ABRE BURACOS | GASOLINA

AHOYADORA | GASOLINA



Características


| | |
|------------------------|-----------------------|
| Potência | 1.45 kW - 1.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 52 c.c. |
| Rotação em vazio | 2800/3200 rpm |
| Velocidade máx. | 8.500 rpm |
| Capacidade depósito | 1.2 litros |
| Brocas Ø 30mm | 100/150/200 mm |
| Veloc. máx. perfuração | 240 min ⁻¹ |
| Rácio combustível/óleo | 40:1 |
| Peso | 8,5 kgs. |

Abre buracos com motor de combustão a 2 tempos, 1,9cv de potência e 1,45kW, e cilindrada de 52cc, rotação máxima do motor de 8500rpm, rotação máxima da broca de 240rpm.

Composição: 3 brocas (100/150 e 200mm) com Ø 30mm

Ahoyadora con motor de combustión de 2 tiempos, 1,9cv 1,45kW, y 52cc de cilindrada, velocidad máxima del motor 8500rpm, velocidad máxima de perforación 240rpm.

Composición: 3 brocas (100/150 e 200mm) con Ø 30mm

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118834 | DS5453-52 | 52 c.c. 1.9 HP | 1 | 5602482054530 |

CORTA SEBES | GASOLINA

CORTASETOS | GASOLINA



Características

| | |
|------------------------|--------------------|
| Potência | 0.75 kW - 1.0 HP |
| Motor | 2 tempos - 25 c.c. |
| Rotação em vazio | 2800-3200 rpm |
| Velocidade máx. | 8.500 rpm |
| Comprimento lâmina | 600 mm |
| Distância entre dentes | 28 mm |
| Rácio combustível/óleo | 1:40 |
| Capacidade depósito | 230 ml |
| Peso | 7 kgs. |

Corta sebes com motor de combustão a 2 tempo e 25 cc de cilindrada. Excelente prestação devido à sua potência, comprimento da lâmina, o tipo de dentes e a proteção da mão.

Cortasetos con motor de combustión de 2 tiempos y 25 cc de cilindrada. Excelente rendimiento gracias a su potencia, la longitud de la hoja, el tipo de dientes y la protección de las manos.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118835 | DS5454-26 | 25.4 c.c. 1.0 HP | 1 | 5602482054547 |

MOTOBOMBA | GASOLINA

MOTOBOMBA | GASOLINA




Características

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Potência | 1.45 kW - 1.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 52 c.c. |
| Rotação em vazio | 2800-3200 rpm |
| Velocidade máx. | 7.500 rpm |
| Saída/entrada água | 38 mm (1,5") |
| Altura sucção | 7-8 metros |
| Altura máx. impulsão | 22 metros |
| Caudal máximo | 20 m³/hora |
| Capacidade depósito | 1,5 litros |
| Peso | 8,5 kgs. |

Motobomba a gasolina compacta e portátil com 1,9cv de potência, elevação máxima de 22m e uma sucção máxima de 8m. Tubo de saída/entrada de água de 1,5", ideal para pequenas operações de rega.

Motobomba de gasolina compacta y portátil con una potencia de 1,9 CV, una elevación máxima de 22 m y una aspiración máxima de 8 m. Tubo de entrada/salida de agua de 1,5", ideal para pequeñas operaciones de riego

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118836 | DS5455-52 | 52 c.c. 1.9 HP | 1 | 5602482054554 |

MOTOPODADORA | GASOLINA

MOTOSIERRA DE PODA | GASOLINA




Características

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência | 0.75 kW - 1.0 HP |
| Motor | 2 tempos - 25 c.c. |
| Rotação em vazio | 3000±200 rpm |
| Velocidade máx. | 8.500 rpm |
| Comprimento lâmina | 12" 300 mm |
| Passo da corrente | 3/8" |
| Rácio combustível/óleo | 1:40 |
| Depósito combustível | 230 ml |
| Depósito óleo | 210 ml |
| Peso | kgs. |

Motopodadora de 25cc ideal para trabalhos de poda, eliminação de galhos, entra outros. Lâmina OREGON de 300mm (12").

Motosierra de poda de 25cc ideal para trabajos de poda, eliminación de ramas, entre otros. Hoja OREGON de 300mm (12").

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118825 | DS5444-25 | 25 c.c. 1.0 HP | 1 | 5602482054448 |

MOTOSERRA | GASOLINA


MOTOSIERRA | GASOLINA

Motoserras para trabalhos de corte de árvores, madeira em geral com punhos, lâmina Oregon e bomba do carburador Walbro.

Motosierras para cortar árboles y trabajar la madera en general con mango, cuchilla Oregon y bomba de carburador Walbro.



| Características | DS5445-45 | DS5446-52 | DS5447-58 |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Potência | 1.7 kW-2.3 HP | 1.9 kW-2.5HP | 2.2 Kw-2.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 45 c.c. | | |
| Rotação em vazio | 3000±200 rpm | | |
| Velocidade máx. | 8.000 rpm | | |
| Comprimento lâmina | 16" 400 mm | 18" 460 mm | 20" 510 mm |
| Passo da corrente | 0.325" (8,25mm) | | |
| Espessura dos elos | 0.063" (1,60mm) | | |
| Rácio combustível/óleo | 1:40 | | |
| Depósito combustível | 550 ml | | |
| Depósito óleo | 260 ml | | |
| Peso | 6 kgs. | | |

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118826 | DS5445-45 | 45 c.c. 2.3 HP | 1 | 5602482054455 |
| 5118827 | DS5446-52 | 52 c.c. 2.5 HP | 1 | 5602482054462 |
| 5118828 | DS5447-58 | 58 c.c. 2.9 HP | 1 | 5602482054479 |

ROÇADORA MULTIFUNÇÕES 4 EM 1 | GASOLINA

DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 | GASOLINA




| Características | |
|------------------------|--------------------|
| Potência | 1,45 kw - 1.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 52 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800~3.200 rpm |
| Rotação máxima | 7.500 rpm |
| Combustível (mistura) | 25:1 |
| Capac. do reservatório | 1,2 litros |
| Dimensão haste | Ø 26 mm |
| Lâmina serra | 10" 250 mm |
| Nível de ruído | 105 dB (A) |
| Peso | 8 kgs. |

Composição:

- Cabeça de podadora telescópica
- Cabeça de corta sebes
- Cabeça de roçadora (disco) | /aparadora (bobine)

Composición:

- Cabezal de poda telescópico
- Cabezal cortasetos
- Cabezal de desbrozadora (disco) / desbrozadora (carrete)

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118829 | DS5448-52 | 52 c.c. 1.9 HP | 1 | 5602482054486 |

ROÇADORA | GASOLINA

DESBROZADORA | GASOLINA



Características

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência | 1,45 kw - 1.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 52 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800~3.200 rpm |
| Rotação máxima | 7.500 rpm |
| Combustível (mistura) | 25:1 |
| Capac. do reservatório | 1,2 litros |
| Dimensão haste | 1.600 x Ø 28 mm |
| Nível de ruído | 112 dB (A) |
| Peso | 8 kgs. |

- Motor com 1 cilindro, a 2 tempos arrefecido a ar.
- Punho a 2 mãos.
- Fornecida com:
 - 1 disco metálico de 3 dentes;
 - 1 bobine de fio de nylon.
- Motor de 1 cilindro de 2 tiempos refrigerado por aire.
- Agarre a 2 manos.
- Se suministra con:
 - 1 disco metálico con 3 dientes;
 - 1 carrete de hilo de nylon.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------|
| 5118830 | DS5449-52 | 52 c.c. 1.9 HP | 5602482054493 |

ROÇADORA DE MOCHILA | GASOLINA

DESBROZADORA DE MOCHILA | GASOLINA



Características

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência | 1,45 kw - 1.9 HP |
| Motor | 2 tempos - 43 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800~3.200 rpm |
| Rotação máxima | 8.000 rpm |
| Combustível (mistura) | 25:1 |
| Capac. do reservatório | 1,25 litros |
| Dimensão haste | 1.600 x Ø 26 mm |
| Nível de ruído | 111 dB (A) |
| Peso | 8 kgs. |

- Motor com 1 cilindro, a 2 tempos arrefecido a ar, 43cc, ideal para desbastar e cortar áreas com vegetação muito densa.
- Fornecida com:
 - 1 disco metálico de 3 dentes;
 - 1 bobine de fio de nylon.
- Motor de 1 cilindro de 2 tiempos refrigerado por aire.
- Agarre a 2 manos.
- Se suministra con:
 - 1 disco metálico con 3 dientes;
 - 1 carrete de hilo de nylon.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------|
| 5118831 | DS5450-43 | 43 c.c. 1.9 HP | 5602482054509 |

SOPRADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR | GASOLINA

SOPLADOR/ASPIRADOR/TRITURADOR | GASOLINA



Características

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Potência | 0.75 kw - 1.0 HP |
| Motor | 2 tempos - 25.4 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800~3.200 rpm |
| Rotação máxima | 7.500 rpm |
| Combustível (mistura) | 25:1 |
| Capac. do reservatório | 450 ml |
| Veloc. máx. sopra | 245 km/h |
| Veloc. máx. aspiração | 348 m³/h |
| Capac. saco recolector | 35 litros |
| Nível de ruído | 113 dB (A) |
| Peso | 8 kgs. |

Soprador/aspirador/triturador com uma potência de 1,0cv e 25,4cc, motor de 2 tempos, velocidade máxima de 7500rpm. Soprador/aspirador de fácil transporte, elevada potência e um desempenho de alta qualidade.

Soplador/aspirador/triturador con una potencia de 1cv y 25,4cc, motor de 2 tiempos, velocidad máxima de 7500rpm. Soplador/aspirador fácil de transportar, de gran potencia y rendimiento de alta calidad.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|--------------------|---------------|
| 5118832 | DS5451-26 | 25.4 c.c. 1.0 HP | 5602482054516 |

SOPRADOR DE MOCHILA | GASOLINA

SOPLADOR DE MOCHILA | GASOLINA



Características

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência | 1.2 kw - 1.6 HP |
| Motor | 2 tempos - 43 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800~3.200 rpm |
| Rotação máxima | 7.000 rpm |
| Combustível (mistura) | 25:1 |
| Capac. do reservatório | 1,3 litros |
| Velocidade ar | 81 m/s |
| Velocidade máx. sopra | 750 m³/h |
| Nível de ruído | 116 dB (A) |
| Peso | 9 kgs. |

Soprador de mochila com uma potência de 1,6cv e 43cc, motor de 2 tempos, velocidade máxima de 7000rpm. Soprador de mochila com confortáveis alças de transporte para maior comodidade.

Soplador de mochila con una potencia de 1,6CV y 43cc, motor de 2 tiempos, velocidad máxima de 7000rpm. Soplador de mochila con cómodas asas de transporte para mayor comodidad.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|------------------|---------------|
| 5118833 | DS5452-43 | 43 c.c. 1.6 HP | 5602482054523 |

ROÇADORA SEM FIO DESBROZADORA



18V 2.4A

18V 4Ah

18V 4Ah


modelo DS5442-PLY

Características

| | |
|------------------|----------------------------------------|
| Potência | 18V 4Ah |
| Motor | 40 volts |
| Rotação em vazio | 8.000 rpm min ⁻¹ |
| Largura corte | 255 mm (roçadora) 340 mm (aparador) |
| Dimensão haste | 1.500 x Ø 26 mm |
| Vibração | 1.35 m/s, K=1.5 m/s ² |
| Nível de ruído | 96 dB (A) |
| Peso | kgs. |

- Roçadora
 - Punho a 2 mãos.
 - Fornecida com:
 - 1 disco metálico de 3 dentes;
 - 1 bobine de fio de nylon.
- Desbrozadora
 - Agarre a 2 manos.
 - Se suministra con:
 - 1 disco metálico con 3 dientes;
 - 1 carrete de hilo de nylon.

BRUSHLESS
CORDLESS

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118805 | DS5442-PLY | 2 bat.+carregador | 1 | 5602482054424 |
| 5118806 | DS5443-PL | SEM BATERIAS | 1 | 5602482054431 |

SOPRADOR / ASPIRADOR / TRITURADOR 2600W SOPLADOR / ASPIRADOR / TRITURADOR 2600W




Características

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Potência | 3000W |
| Rotação em vazio | 15000 min ⁻¹ |
| Velocidade sopro | 270 km/h |
| Volume aspiração | 13,2 m ³ / min. |
| Redução de detritos | 10:1 |
| Capacidade do saco | 35 lit. |
| Peso | kg |

Ferramenta de jardim 3 em 1: soprador, aspirador e triturador. A solução ideal para limpeza e coleta de folhas durante a primavera e o outono. A potente função de soprador move até as folhas mais húmidas sem esforço, com uma velocidade do sopro até 270 Km/h, aspiração 13,2 m³/min e rácio trituração de 10:1 reduzindo o volume de detritos para acelerar a compostagem.

Herramienta de jardín 3 en 1: soplador, aspirador y triturador. La solución ideal para la limpieza y la recogida de hojas durante la primavera y el otoño. La potente función de soplado mueve sin esfuerzo incluso las hojas más húmidas, con una velocidad de soplado de hasta 270 km/h, una aspiración de 13,2 m³/min y una relación de trituración de 10:1 que reduce el volumen de los residuos para acelerar el compostaje.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5118804 | DS5441-QT | 3.000W | 1 | 5602482054417 |

TESOURA PODA | 4V 2.0Ah

TIJERA PODA | 4V 2.0Ah



Características

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Potência | 4V |
| Capacidade bateria | Li-Ion 2.0 Ah |
| Velocidade em vazio | 60 corte / min. |
| Capacidade máx. corte | 12 mm |
| Peso | 600 gramas |

Tesoura de poda leve e confortável, ideal para pequenos trabalhos de poda e para floristas. Interruptor de gatilho com botão de bloqueio e luz indicadora do estado da bateria.

Equipamento standard:

Carregador USB, chave, pedra afiar, óleo lubrificante

Tijeras de podas ligeras y cómodas, ideales para pequeños trabajos de poda e para floristas. Interruptor de disparo con botón de bloqueo y luz indicadora del estado de la batería.

Equipo estandar:

Cargador USB, llave, piedra afilar, aceite lubricante.

CORDLESS

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5116405 | DS5816PLJ | 4V 2Ah | 1 | 5602482058163 |

TESOURA DE PODA - 18V 2.0Ah

TIJERA PODA - 18V 2.0Ah



2X
18V-2Ah



Características

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Potência | 18V |
| Capacidade bateria | Li-Ion 2.0 Ah |
| Tempo carga | 1 hora |
| Velocidade em vazio | 30 corte / min. |
| Capacidade máx. corte | 25 mm |
| Peso | 1.890 gramas |

Tesoura de poda para poda de vinhas, arbustos e pequenas árvores. Lâmina em aço SK5 para melhor precisão de corte. Fornecida com haste, extensível até 2 metros, com cabeça rotativa com 7 posições de ajuste

Equipamento standard:


Carregador, 2 baterias, caixa plástica

Tijera de poda para podar viñas, arbustos y árboles pequeños. Hoja de acero SK5 para una mayor precisión de corte. Se suministra con vástago, extensible hasta 2 metros, con cabezal giratorio con 7 posiciones de ajuste.

Equipo estandar:

Cargado, 2 baterias, estuche de plástico

BRUSHLESS
CORDLESS

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5116420 | DS55989 | Tesoura + Haste | | 5602482059894 |
| 5116406 | DS5817PLY | Tesoura | | 5602482058170 |

MÁQUINA RELVA COM TRACÇÃO

CORTACESPED CON TRACCIÓN



Tipos de óleo:
 Mineral 15W40
 Semi-sintético 10W30
 Sintético 5W30

Características

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência | 4.2 kW - 5.5 HP |
| Motor | 4 tempos - 224 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800 rpm |
| Largura corte | 530 mm 21" |
| Altura corte | 8 posições 30~80 mm |
| Combustível | Gasolina s/chumbo |
| Capac. do reservatório | 2 litros |
| Carter óleo | 600 ml |
| Sistema arranque | Manual |
| Capacidade cesto | 60 litros |
| Nível de ruído | 98 dB (A) |
| Peso | 35 kgs. |

- Máquina de relva com motor de explosão a gasolina.
- Motor OHV 4 tempo arrefecido a ar
- Tracção às rodas traseiras
- Área de corte: 1.500 m²

- Cortacésped con motor de explosión de gasolina.
- Motor OHV de 4 tiempos refrigerado por aire
- Tracción trasera
- Superficie de corte: 1.500 m²

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------------|-------------------|---------------|
| 5114613 | WR65828ABK | 224 c.c. 5.5 HP | 5602482048478 |

MÁQUINA RELVA COM TRACÇÃO

CORTACESPED CON TRACCIÓN

MOTOR:



Tipos de óleo:
 Mineral 15W40
 Semi-sintético 10W30
 Sintético 5W30



Características

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência | 4.8 kW - 6.5 HP |
| Motor | 4 tempos - 161 c.c. |
| Rotação em vazio | 2.800 rpm |
| Largura corte | 560 mm 22" |
| Altura corte | 8 posições 30~80 mm |
| Combustível | Gasolina s/chumbo |
| Capac. do reservatório | 1 litro |
| Carter óleo | 500 ml |
| Sistema arranque | Manual |
| Capacidade cesto | 62 litros |
| Nível de ruído | 98 dB (A) |
| Peso | 37 kgs. |

- Máquina de relva com motor de explosão a gasolina.
- Motor OHV 4 tempo arrefecido a ar
- Tracção às rodas traseiras
- Área de corte: 1.500 m²

- Cortacésped con motor de explosión de gasolina.
- Motor OHV de 4 tiempos refrigerado por aire
- Tracción trasera
- Superficie de corte: 1.500 m²

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|-------------------|---------------|
| 5114640 | HG56SMH | 161 c.c. 6.5 HP | 5602482048874 |

APARADOR RELVA ELÉTRICO 400 W

CORTABORDES ELÉCTRICO - 400 W



| Características | |
|------------------|-----------------------|
| Potência | 400 watt |
| Rotação em vazio | 12.000 rpm |
| Largura de corte | 250 mm |
| Sistema de corte | 2 linhas / tap and go |
| Diâmetro bobine | Ø 65 mm |
| Largura de corte | 320 mm |
| Ajuste em altura | 980 a 1220 mm |
| Vibração | 2,69 m/s ² |
| Ruído | 96dB(A) |
| Peso | 2,2 kg |

Aparador de relva com punho ajustável para um trabalho mais cómodo (até ao máximo de 1,20 metros). Motor de 400 Watt para cortes de alta qualidade. Cabeça com ângulo de corte ajustável.

Cortabordes con mango ajustable para un trabajo más cómodo (hasta un máximo de 1,20 metros). Motor de 400 W para un corte de alta calidad. Cabezal con ángulo de corte ajustable.

| Código | Ref. | |  EAN |
|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5114625 | DYM2127 | 400 watt | 5602482044111 |



FIO DE NYLON DUO TORCIDO | QUADRADO

HILO DE NYLON DUO RETORCIDO | CUADRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------------------|---------------|
| 5114923 | DS5101 | Ø 2.4 mm x 15 metros | 5602482051010 |
| 5114924 | DS5103 | Ø 3.0 mm x 15 metros | 5602482051034 |
| 5114925 | DS5105 | Ø 4.0 mm x 15 metros | 5602482051058 |

FIO DE NYLON | QUADRADO

HILO DE NYLON | CUADRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------------------|---------------|
| 5114728 | DS4850 | Ø 2.4 mm x 15 metros | 5602482048508 |
| 5114729 | DS4851 | Ø 3.0 mm x 15 metros | 5602482048515 |
| 5114918 | DS5107 | Ø 3.3 mm x 21 metros | 5602482051072 |
| 5114730 | DS4852 | Ø 4.0 mm x 15 metros | 5602482048522 |

FIO DE NYLON DUO TORCIDO | QUADRADO

HILO DE NYLON DUO RETORCIDO | CUADRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 5114926 | DS5102 | Ø 2.4 mm x 100 metros | 5602482051027 |
| 5114927 | DS5104 | Ø 3.0 mm x 65 metros | 5602482051041 |
| 5114928 | DS5106 | Ø 4.0 mm x 42 metros | 5602482051065 |

FIO DE NYLON | QUADRADO

HILO DE NYLON | CUADRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 5114731 | DS4853 | Ø 2.4 mm x 82 metros | 5602482048539 |
| 5114734 | DS4856 | Ø 2.4 mm x 236 metros | 5602482048550 |
| 5114732 | DS4854 | Ø 3.0 mm x 52 metros | 5602482048546 |
| 5114735 | DS4857 | Ø 3.0 mm x 152 metros | 5602482048577 |
| 5114919 | DS5108 | Ø 3.3 mm x 43 metros | 5602482051089 |
| 5114920 | DS5109 | Ø 3.3 mm x 125 metros | 5602482051096 |
| 5114733 | DS4855 | Ø 4.0 mm x 28 metros | 5602482048553 |
| 5114736 | DS4858 | Ø 4.0 mm x 85 metros | 5602482048584 |

FIO DE NYLON | QUADRADO

HILO DE NYLON | CUADRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|---------------------------|---------------|
| 5114726 | DS4848 | Ø 3.0 mm x 30 cm (50 pcs) | 5602482048485 |
| 5114727 | DS4849 | Ø 4.0 mm x 30 cm (25 pcs) | 5602482048492 |

FIO DE NYLON | REDONDO

HILO DE NYLON | REDONDO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 5114921 | DS5110 | Ø 1.3 mm x 15 metros | 5602482051102 |
| 5114922 | DS5111 | Ø 1.65 mm x 15 metros | 5602482051119 |

FIO DE NYLON | REDONDO


HILO DE NYLON | REDONDO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------------------|---------------|
| 5114737 | DS4859 | Ø 2.4 mm x 15 metros | 5602482048591 |
| 5114738 | DS4860 | Ø 3.0 mm x 15 metros | 5602482048607 |
| 5114739 | DS4861 | Ø 4.0 mm x 15 metros | 5602482048614 |

FIO NYLON PARA ROÇADORAS

HILO NYLON PARA DESBROZADORAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------|--------------|---------------|
| 5118660 | | Ø 3 x 300 mm | 5602482040250 |

FIO DE NYLON | REDONDO

HILO DE NYLON | REDONDO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 5114740 | DS4862 | Ø 2.4 mm x 87 metros | 5602482048621 |
| 5114743 | DS4865 | Ø 2.4 mm x 259 metros | 5602482048652 |
| 5114741 | DS4863 | Ø 3.0 mm x 56 metros | 5602482048638 |
| 5114744 | DS4866 | Ø 3.0 mm x 167 metros | 5602482048669 |
| 5114742 | DS4864 | Ø 4.0 mm x 31 metros | 5602482048645 |
| 5114745 | DS4867 | Ø 4.0 mm x 93 metros | 5602482048676 |

ARNÊS PARA ROÇADORA

CHALECO PARA DESBROZADORA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|---------------|
| 5117671 | DS5734 | | 5602482057340 |

DESTROÇADOR DE LENHA HORIZONTAL | 7 TONELADAS

RAJADOR DE LEÑA | 7 TONELADAS



Características

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Alimentação | 230V~50Hz |
| Potência | 2.200W S3 40% |
| Rotações | 2.820 rpm |
| Força de corte | 7 ton. (70kN) |
| Pressão hidráulica | 180 bar (18Mpa) |
| Tamanho max. troncos | 530 x Ø300 mm |
| Diâmetro haste pistão | 30 mm |
| Dimensões (A.xCxL.) | 550 x 1.030 x 220 mm |
| Peso | 78 kg |

Destroçador de lenha horizontal para corte de troncos sem esforço. Com uma força de corte de 7 toneladas, corte de troncos até 0,5 metros de comprimento e 300 mm de diâmetro, este destroçador de lenha é a ferramenta ideal para uso intensivo.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5114859 | LS7000/520C | 7 toneladas | 1 | 5602482042643 |

DESTROÇADOR DE LENHA COM CAVALETE | 7 TONELADAS

RAJADOR DE LEÑA | 7 TONELADAS



Características

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Alimentação | 230V~50Hz |
| Potência | 2.200W S3 40% |
| Rotações | 2.820 rpm |
| Força de corte | 7 ton. (70kN) |
| Pressão hidráulica | 180 bar (18Mpa) |
| Tamanho max. troncos | 530 x Ø300 mm |
| Diâmetro haste pistão | 30 mm |
| Dimensões (A.xCxL.) | 1.070 x 1.030 x 220 mm |
| Peso | 81 kg |

Destroçador de lenha horizontal para corte de troncos sem esforço. Com uma força de corte de 7 toneladas, corte de troncos até 0,5 metros de comprimento e 300 mm de diâmetro, este destroçador de lenha é a ferramenta ideal para uso intensivo. Possibilidade de adaptação de pernas com rodas de maneira a tornar o trabalho mais cómodo.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5114860 | LS7000/520C-S | 7 toneladas | 1 | 5602482042650 |

DESTROÇADOR DE LENHA VERTICAL | 8 TONELADAS

RAJADOR DE LEÑA | 7 TONELADAS



Características

| | |
|------------------------|----------------------|
| Alimentação | 230V~50Hz |
| Potência | 3.500W |
| Rotações | 2.820 rpm |
| Curso da cunha | Aprox. 500 mm |
| Força de corte | 8 ton. (80kN) |
| Pressão hidráulica | 260 bar (26Mpa) |
| Tamanho max. troncos | 1030 x Ø350 mm |
| Velocidade alimentação | Aprox. 0,04 mt./seg. |
| Velocidade de retorno | Aprox. 0,15 mt./seg. |
| Dimensões (A.xCxL.) | 1.510 x 770 x 490 mm |
| Peso | Aprox. 105 kg |

Destroçador de lenha vertical para corte de troncos sem esforço.. Com uma força de corte de 8 toneladas, corte de troncos até 1 metro de altura e 350 mm de diâmetro, este rachador de lenha é a ferramenta ideal para uso intensivo e profissional. Fornecido com rodas o que permite uma maior facilidade de transporte do rachador.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5114861 | LS8000A | 8 toneladas | 1 | 5602482042667 |

SERRA DE CORTE PARA LENHA

SIERRA DE CORTE PARA LEÑA



Características

| | |
|----------------------|--------------------|
| Alimentação | 230V~50Hz |
| Potência | 1.800W S6 40% |
| Rotações | 2.820 rpm |
| Ø disco x furo | 400 x 30 mm |
| Espessura | 3,0 mm |
| Diâmetro troncos | 50 - 120 mm |
| Comprimento troncos | 500 - 1300 mm |
| Travão disco | Eletrónico |
| Classe proteção | IP 54 |
| Nível pressão sonora | 115 dB (A) |
| Dimensões (CxLxA) | 800 x 860 x 990 mm |
| Peso | 43 kg |

Máquina de serrar troncos, profissional, para um corte mais fácil e rápido. Esta máquina pode ser usada com disco até 400 mm de diâmetro o que permite o corte de troncos até um diâmetro máximo de 120 mm e com um comprimento até um metro.

| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5114862 | LCS400 | 1.800w | 1 | 5602482042674 |

BOMBA SUBMERSÍVEL (ÁGUA LIMPA)


BOMBA SUBMERGIBLE (AGUA LIMPIA)



| Características | QSB-JH-350 | QSB-JH-750 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Potência | 350 W | 750 W |
| Caudal máx. | 100 lit./min. | 200 lit./min. |
| Elevação máxima | 7 met. | 8,5 met. |
| Profundidade | 5 met. | 8 met. |
| Dim. partículas (máx.) | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
| Temperatura líquido | 0°C / +35°C | 0°C / +35°C |
| Peso | 3,5 kg. | 5 kg. |

| Modelo QSB-JH | m³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | lit./min. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 350 | alt./mt. | 6,4 | 5,5 | 3,6 | 1,2 | | | | |
| 750 | alt./mt. | 8 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,4 | |

Bomba submersível multi usos para drenagem, evacuação, transvase e pequenas regas. Adequadas para bombear água limpas que contenham partículas sólidas até ao máximo de 5 mm. Equipadas com cabo de alimentação com ficha, válvula anti retorno e boias de segurança.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5110291 | QSB-JH-350 350 W | | 5602482027282 |
| 5110292 | QSB-JH-750 750 W | | 5602482027299 |

BOMBA SUBMERSÍVEL INOX (ÁGUA LIMPA)


BOMBA SUBMERGIBLE INOX (AGUA LIMPIA)



| Características | |
|------------------------|---------------|
| Potência | 750 W |
| Caudal máx. | 185 lit./min. |
| Elevação máxima | 8,5 met. |
| Profundidade | 8 met. |
| Dim. partículas (máx.) | Ø 8 mm |
| Temperatura líquido | 0°C / +35°C |
| Peso | 5 kg. |

| Modelo QSB-JH | m³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | lit./min. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 750 | alt./mt. | 8 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,4 | |

Bomba submersível multi usos com corpo em aço inox, para drenagem, evacuação, transvase e pequenas regas. Adequadas para bombear água limpas que contenham partículas sólidas até ao máximo de 5 mm. Equipadas com cabo de alimentação com ficha, válvula anti retorno e boias de segurança.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5110295 | QSB-2JH-750 750 W | | 5602482027329 |

BOMBA SUBMERSÍVEL (ÁGUA SUJA)


BOMBA SUBMERGIBLE (AGUA SUCIA)



| Características | QSB-JH-400B | QSB-JH-750B |
|------------------------|---------------|---------------|
| Potência | 450 W | 750 W |
| Caudal máx. | 133 lit./min. | 216 lit./min. |
| Elevação máxima | 5 met. | 8 met. |
| Profundidade | 5 met. | 5 met. |
| Dim. partículas (máx.) | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Temperatura líquido | 0°C / +35°C | 0°C / +35°C |
| Peso | 3,5 kg. | 5 kg. |

| Modelo | m³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| QSB-JH | lit./min. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 450W | alt./mt. | 6,4 | 5,5 | 3,6 | 1,2 | | | | |
| 750W | alt./mt. | 8 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,4 | |

Bomba submersível multi usos para drenagem, evacuação, transvase e pequenas regas. Adequadas para bombear água sujas que contenham partículas sólidas até ao máximo de 30 mm. Equipadas com cabo de alimentação com ficha, válvula anti retorno e boias de segurança.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5110293 | QSB-JH-400B 450 W | | 5602482027305 |
| 5110294 | QSB-JH-750B 750 W | | 5602482027312 |

BOMBA SUBMERSÍVEL INOX (ÁGUA SUJA)


BOMBA SUBMERGIBLE INOX (AGUA SUCIA)



| Características | |
|------------------------|---------------|
| Potência | 900 W |
| Caudal máx. | 230 lit./min. |
| Elevação máxima | 9 met. |
| Profundidade | 5 met. |
| Dim. partículas (máx.) | Ø 30 mm |
| Temperatura líquido | 0°C / +35°C |
| Peso | 5 kg. |

| Modelo | m³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| QSB-JH | lit./min. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 750 | alt./mt. | 9 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 2,4 |


Bomba submersível multi usos com corpo em aço inox para drenagem, evacuação, transvase e pequenas regas. Adequadas para bombear água sujas que contenham partículas sólidas até ao máximo de 30 mm. Equipadas com cabo de alimentação com ficha, válvula anti retorno e boias de segurança.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5110296 | QSB-JH-900B 900 W | | 5602482027336 |

TESOURA DE LATOEIRO

TIJERA DE CHAPA




| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101070 | 12A025 | 10" 250 mm | 6 | 5602482043596 |
| 1101071 | 12A030 | 12" 300 mm | 6 | 5602482043602 |

TESOURA DE VINDIMA T/PODA

TIJERA DE VENDIMA




| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101078 | 01A18V | 180 mm | 12 | 5602482043688 |

TESOURA DE PODA

TIJERA DE PODA




| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5112315 | 01A22V | 22 mm | 20 | 5602482043619 |
| 5112316 | 01A23V | 23 mm | 20 | 5602482043626 |
| 5112317 | 01A24V | 24 mm | 15 | 5602482043633 |
| 5112318 | 01A26V | 26 mm | 15 | 5602482043640 |

TESOURA DE RELVA

TIJERA CORTA SETOS



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1107877 | 08L25 | 10" 250 mm | 25 | 5602482043657 |
| 1107878 | 08L30 | 12" 300 mm | 20 | 5602482043664 |

TESOURA DE VINDIMA - BICO

TIJERA DE VENDIMA




| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101077 | 02A19V | 190 mm | 12 | 5602482043671 |

MOLA PARA TESOURAS DE PODA

MUELLE PARA TIJERAS DE PODA



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5600252 | 98N50 | 50 mm | | 5603492980505 |
| 5600256 | 98N60 | 60 mm | | 5603492980604 |
| 1400300 | 98N65 | 65 mm | | 5603492980659 |
| 5600253 | 98N70 | 70 mm | | 5603492980703 |
| 5600254 | 98N75 | 75 mm | | 5603492980758 |
| 5600255 | 98N80 | 80 mm | | 5603492980802 |

TESOURA DE PODA

TIJERA DE PODA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|---------------------|---------------|
| 5118478 | 420CFA1 | 210 mm (8.1/4") | 4719131008965 |
| 5118745 | 420CFA1-1 | lâmina para tesoura | 4719131012580 |

TESOURA DE PODA DUAS MÃOS

TIJERA PODA DOS MANOS



Cabo longo em alumínio

Mango largo en aluminio

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------|--------|---------------|
| 5118457 | 018H9 | 725 mm | 4719131008880 |

TESOURA DE PODA (PUNHO EM ALUMÍNIO)

TIJERA DE PODA (PUÑO EN ALUMINIO)



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 5118466 | 417QLG | 210 mm (8.1/4") | 4719131005773 |
| 5118744 | 417QLG-1 | lâmina para tesoura | 4719131012573 |

TESOURA DE PODA DUAS MÃOS (EXTENSÍVEL)

TIJERA PODA DOS MANOS (EXTENSIBLE)



Cabo telescópico em alumínio

Mango telescopico en aluminio

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|------------|---------------|
| 5118458 | 018H9L | 645/925 mm | 4719131008897 |

TESOURA DE PODA

TIJERA DE PODA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------|-----------------|---------------|
| 5117608 | 420CZ | 210 mm (8.1/4") | 4719131012856 |

TESOURA DE PODA DUAS MÃOS

TIJERA PODA DOS MANOS



Cabo longo em alumínio

Mango largo en aluminio

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------|---------------|
| 5118459 | 020AJRH9 | 760 mm | 4719131008903 |

TESOURA DE PODA DUAS MÃOS (DIREITA EXTENSÍVEL)

TIJERA PODA DOS MANOS (EXTENSIBLE)



Cabo telescópico em alumínio

Mango telescópico em alumínio

| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|------------|---------------------|----|---------------|
| 5118460 | 020AJRH9L | 675/1.020 mm | 12 | 4719131008910 |
| 5118743 | 020AJRH9-1 | lâmina para tesoura | | 4719131012566 |

TESOURA PODAR AR COM SERROTE

TIJERA PÉRTIGA



Medidas:
Lâmina: 75 mm
Serrote: 360 mm

Medidas:
Lâmina: 75 mm
Serrucho: 360 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------|--|---------------|
| 5118469 | M4B1 | | 4719131001225 |

TESOURA RELVA LÂMINA ONDULADA

TIJERA CORTASETOS HOJA ONDULADA



Cabo longo em alumínio

Mango largo em alumínio

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|------------------------|-----------|
| 5118463 | 036WH9 | lâmina 228 mm 590 mm | 471913100 |

TESOURA PODAR AR COM SERROTE

TIJERA PÉRTIGA



Cabo telescópico em alumínio
Medidas: Lâmina: 75 mm Serrote: 360 mm

Mango telescópico em alumínio
Medidas: Lâmina: 75 mm Serrucho: 360 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------|---------------|
| 5112692 | M4B8T2A1 | cabo telescópico | 4719131009467 |

TESOURA RELVA LÂMINA ONDULADA (EXTENSÍVEL)

TIJERA CORTASETOS HOJA ONDULADA (EXTENSIBLE)



Cabo telescópico em alumínio
Medidas:
Aberta: 855 mm
Fechada: 660 mm

Mango telescópico em alumínio
Medidas:
Abierta: 855 mm
Cerrada: 660 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|---------------|---------------|
| 5118464 | 036WH9L | lâmina 228 mm | 4719131008958 |

TESOURA PODAR NO AR | CABO TELESCÓPICO

TIJERA LARGO ALCANCE



Cabo telescópico em alumínio
6 posições de ajuste
Gatilho com travão

Mango telescópico em alumínio
6 posiciones de ajuste
Empuñadura con freno

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------------|---------------|
| 5118468 | F2AFCN3M | 1.27 met. 2 met. | 4719131008989 |

CABO METÁLICO TELESCÓPICO

MANGO METÁLICO TELESCÓPICO



Fechado: 1,30 m
Abierto: 2,40 m

Cerrado: 1,30 m
Abierto: 2,40 m

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------|----|---------------|
| 5118472 | M4T2S | 20 | 4719131008149 |

SERROTE PODA

SERRUCHO PODA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------------|--|---------------|
| 5114767 | DS4799 330 mm | | 5602482047990 |

TESOURA MULTIFUNÇÕES

TIJERA MULTIUSOS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------------|--|---------------|
| 5117609 | ZK210 220 mm | | 4719131011286 |

SERROTE PODA TIPO CAIVETE

SERRUCHO PODA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------------------|--|---------------|
| 5117606 | F2AD2LNA 210 mm 8" | | 4719131008972 |

SERROTE PARA PLADUR

SERRUCHO PARA PLADUR



Para cortar placas de madeira, pladur, gesso, pequenos galhos de árvores, etc.

Para cortar tablas de madeira, pladur, yeso, pequeñas ramas de árboles, etc..

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------------|----|---------------|
| 5118477 | F2AK02 165 mm | 12 | 4719131002154 |

FACA MULTIUSOS

CUCHILLO MULTIUSOS



Para cortar galhos, erva, linóleo e carpetes, para abrir embalagens, etc.

Para cortar ramitas, hierba, linóleo y alfombras, para abrir paquetes, etc.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------------|--|---------------|
| 5117607 | F2AK02A 80 mm | | 4719131012863 |

APANHA FOLHAS FIXO

CEPILLO FIJO



Fornecido com cabo de madeira

Fornecido con mango de madeira

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------------------|--|---------------|
| 5113574 | 22 dentes dientes | | 5602482045033 |

ARAME GALVANIZADO

ALAMBRE GALVANIZADO



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| 5118474 | X4E 50 met. | | 12 | 4719131003199 |

APANHA FOLHAS REGULÁVEL

ESCOBA METÁLICA REGULABLE



Cabo metálico com punho em baorracha

Mango metálico com puño en goma

| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| 5118465 | R4 1.250 mm | | 12 | 5602482028036 |

ARAME PLASTIFICADO

ALAMBRE PLASTIFICADO



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|--------------|--|----|---------------|
| 5118475 | X4EC 50 met. | | 30 | 4719131003205 |

APANHADOR DE FRUTOS


RECOGEDOR DE FRUTOS



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| 5118479 | M6A Ø 13 mm | | 10 | 4719131001607 |

ATILHO METÁLICO PLASTIFICADO

HILO METÁLICO PLASTIFICADO



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|-------------|--|----|---------------|
| 5118473 | X4A 20 met. | | 48 | 4719131003168 |

AGULHETA REGA JACTO REGULÁVEL

LANZA ROCIADORA



As suas reduzidas dimensões fazem dela um elemento bastante maneável e que não requer grandes esforços incluindo ao exercer forte pressão.

Las dimensiones reducidas hacen de ella un elemento sumamente maneable que no requiere grandes esfuerzos incluso al ejercer fuerte presión.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|---------------|-------------------|
| 5511712 | DS5304 | borracha / PP | 140 5602482053045 |

AGULHETA REGA JACTO REGULÁVEL

LANZA ROCIADORA



As suas reduzidas dimensões fazem dela um elemento bastante maneável e que não requer grandes esforços incluindo ao exercer forte pressão.

Las dimensiones reducidas hacen de ella un elemento sumamente maneable que no requiere grandes esfuerzos incluso al ejercer fuerte presión.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------|-------------------|
| 5511713 | DS5303 | plástico | 240 5602482053038 |

KIT REGA | 4 APLICAÇÕES

KIT LANZA



1 agulheta regulável
1 tomada rápida 1/2"-5/8"
1 tomada rápida com stop 1/2"-5/8"
1 adaptador torneira 1/2"-3/4"

1 lanza ajustable
1 racor portagomas 1/2"-5/8"
1 racor portagomas con stop 1/2"-5/8"
1 toma grifo 1/2"-3/4"

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|---------------|------------------|
| 5511726 | DS5318 | borracha / PP | 48 5602482053182 |

PISTOLA REGA ABS

PISTOLA RIEGO ABS



Pistola rega plástica com punho em borracha. Versátil para regar, caudal médio e regulação do jato.

Pistola de plástico con mango de goma. Versátil para el riego, el flujo medio y el ajuste del chorro.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|------------------|
| 5511736 | DS5329 | | 48 5602482053298 |

PISTOLA REGA COM BICO PLÁSTICO

PISTOLA RIEGO BICO METALICA



Pistola rega metálica com punho em borracha. Versátil para regar, caudal médio e regulação do jato.

Pistola de metal con mango de goma. Versátil para el riego, el flujo medio y el ajuste del chorro.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|------------------|
| 5511737 | DS5328 | | 48 5602482053281 |

PISTOLA REGA METÁLICA

PISTOLA RIEGO METALICA



Pistola rega metálica com punho em borracha. Versátil para regar, caudal médio e regulação do jato.

Pistola de metal con mango de goma. Versátil para el riego, el flujo medio y el ajuste del chorro.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511738 | DS5330 | 48 | 5602482053304 |

PISTOLA REGA METÁLICA MULTIFUNÇÕES

PISTOLA RIEGO METALICA



Pistola rega metálica revestida a borracha, com 8 diferentes tipos de jato. Botão traseiro para regulação do fluxo de água.

Pistola metálica recubierta de goma con 8 ajustes de chorro diferentes. Pomo trasero para regular el caudal de agua..

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511740 | DS5332 8 funções rega | 48 | 5602482053328 |

PISTOLA REGA METÁLICA MULTIFUNÇÕES

PISTOLA RIEGO METALICA



Pistola rega metálica revestida a borracha, com 8 diferentes tipos de jato. Botão traseiro para regulação do fluxo de água.

Pistola metálica recubierta de goma con 8 ajustes de chorro diferentes. Pomo trasero para regular el caudal de agua..

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511739 | DS5331 8 funções rega | 48 | 5602482053311 |


PISTOLA REGA MULTIFUNÇÕES

PISTOLA RIEGO BICO METÁLICA



Pistola rega plástica revestida a borracha, com 8 diferentes tipos de jato. Botão traseiro para regulação do fluxo de água.

Pistola plastica recubierta de goma con 8 ajustes de chorro diferentes. Pomo trasero para regular el caudal de agua..

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511741 | DS5333 8 funções rega | 48 | 5602482053335 |

ASPERSOR ROTATIVO | PLÁSTICO

ASPERSOR GIRATORIO | PLÁSTICO



- MAX 19 l/min
- 15-360°
- 154 m² r 7m
- ligação FÁCIL

Aspersor rotativo ideal para regar pequenas/médias superfícies. Bicos ajustáveis.

Aspersor giratorio ideal para regar superficies pequenas/medias. Boquillas ajustables.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------|---------------|
| 5511717 | DS5308 | 3 braços | 5602482053083 |

ASPERSOR SETORIAL | PLÁSTICO

ASPERSOR POR IMPULSOS | PLÁSTICO



- MAX 19 l/min
- 15-360°
- 154 m² r 7m
- ligação FÁCIL

Aspersor por impulsos, setorial. Ideal para médias superfícies. Dispositivo para distribuição uniforme de água.

Aspersor de impulso, setorial. Ideal para superficies medianas. Dispositivo para la distribución uniforme del agua.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 5511719 | DS5310 | espeto plástico | 5602482053106 |

ASPERSOR SETORIAL | METÁLICO

ASPERSOR POR IMPULSOS | METÁLICO



- MAX 19 l/min
- 15-360°
- 154 m² r 7m
- ligação FÁCIL

Aspersor por impulsos, setorial. Ideal para médias superfícies. Dispositivo para distribuição uniforme de água.

Aspersor de impulso, setorial. Ideal para superficies medianas. Dispositivo para la distribución uniforme del agua.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 5511718 | DS5309 | espeto metálico | 5602482053090 |

ESPIGÃO PARA ASPERSOR SETORIAL

PINCHO PARA ASPERSOR POR IMPULSOS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 5511724 | DS5316 | espeto metálico | 5602482053168 |
| 5511725 | DS5317 | espeto plástico | 5602482053175 |

ASPERSOR SECTORIAL POR IMPULSOS (CABEÇA)

CABEZAL ASPERSOR POR IMPULSOS



METAL

MAX
15 l/min

15-360°

450 m²
r 12m

ligação FÁCIL

Aspersor por impulsos, setorial. Ideal para médias superfícies. Dispositivo para distribuição uniforme de água.

Aspersor de impulso, setorial. Ideal para superficies medianas. Dispositivo para la distribución uniforme del agua.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------|------------------|
| 5511715 | DS5306 | metálico | 48 5602482053069 |

ASPERSOR 3 BRAÇOS COM BASE


ASPERSOR 3 BRAZOS COM BASE



MAX
19 l/min

154 m²
r 7m

ligação FÁCIL



2bar_{min}
4bar_{max}

Aspersor circular ideal para regar pequenas e médias superfícies. Bicos reguláveis para otimizar a rega em função do tipo de plantas.

Aspersor redondo ideal para regar áreas pequeñas y medianas. Boquillas ajustables para optimizar el riego según el tipo de plantas.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------|------------------|
| 5511714 | DS5305 | plástico | 20 5602482053052 |

ASPERSOR SECTORIAL POR IMPULSOS (CABEÇA)

CABEZAL ASPERSOR POR IMPULSOS



MAX
15 l/min

15-360°

450 m²
r 12m

ligação FÁCIL

Aspersor por impulsos, setorial. Ideal para médias superfícies. Dispositivo para distribuição uniforme de água.

Aspersor de impulso, setorial. Ideal para superficies medianas. Dispositivo para la distribución uniforme del agua.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----------|------------------|
| 5511716 | DS5307 | plástico | 48 5602482053076 |

CARRO PARA MANGUEIRA

CARRO PARA MANGUEIRA

| Ø 1/2" | Ø 5/8" | Ø 3/4" |
|--------|--------|--------|
| 60 m | 45 m | 35 m |



ligação FÁCIL



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-------------------|-----------------|
| 5511723 | DS5315 | plástico/metálico | 5 5602482053151 |

ADAPTADOR DUPLO PARA TORNEIRAS

TOMA DUPLO PARA GRIFO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 5511707 | DS5299 | 3/4" - 1" | 5602482052994 |

LIGAÇÃO COM ROSCA

RACOR ADAPTADOR CON ROSCA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|------|---------------|
| 5511733 | DS5325 | 3/4" | 5602482053250 |

ADAPTADOR PARA TORNEIRAS

TOMA DE GRIFO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--------------|---------------|
| 5511710 | DS5301 | 3/4" 19 mm | 5602482053014 |
| 5511708 | DS5311 | 1" 25 mm | 5602482053113 |

LIGAÇÃO DUPLA

RACOR DUPLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|---------------|
| 5511734 | DS5326 | | 5602482053267 |

ADAPTADOR PARA TORNEIRAS

TOMA DE GRIFO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-------------|---------------|
| 5511709 | DS5300 | 1/2" - 3/4" | 5602482053007 |
| 5511711 | DS5302 | 3/4" - 1" | 5602482053021 |

LIGAÇÃO TRIPLA

RACOR EN"Y"



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|---------------|
| 5511735 | DS5327 | | 5602482053274 |

REPARADOR MANGUEIRA

UNIÃO REPARADOR PARA MANGUEIRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-------------|---------------|
| 5511742 | DS5334 | 1/2" - 3/4" | 5602482053342 |

TOMADA RÁPIDA PARA MANGUEIRA

RACOR ADAPTADOR CON ROSCA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 5511745 | DS5337 | universal | 5602482053373 |

REPARADOR MANGUEIRA

UNIÃO REPARADOR PARA MANGUEIRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 5511743 | DS5335 | universal | 5602482053359 |

ADAPTADOR PARA TORNEIRA

ADAPTADOR PARA GRIFOS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 5511720 | DS5312 | 1" - 3/4" | 5602482053120 |

TOMADA RÁPIDA PARA MANGUEIRA

RACOR PORTAMANGUEIRAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-------------|---------------|
| 5511744 | DS5336 | 1/2" - 3/4" | 5602482053366 |

AGULHETA REGA JACTO REGULÁVEL

LANÇA ROCIADORA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|--|---------------|
| 5511721 | DS5333 | | 5602482053137 |

TOMADA RÁPIDA PARA MANGUEIRAS

RACOR PORTAMANGUEIRAS



AGULHETA REGA JACTO REGULÁVEL

LANZA ROCIADORA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|----|---------------|
| 5511722 | DS5314 | 1" | 5602482053144 |

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--|---------------|
| 5511730 | DS5322L | | 5602482053229 |

ADAPTADOR PARA TORNEIRAS

TOMA DE GRIFO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 5511728 | DS5320L | 3/4" 19 mm | 5602482053205 |
| 5511727 | DS5321L | 1" 25 mm | 5602482053212 |

LIGAÇÃO DUPLA

RACOR DUPLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--|---------------|
| 5511731 | DS5323L | | 5602482053236 |

ADAPTADOR PARA TORNEIRAS

TOMA DE GRIFO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|-----------|---------------|
| 5511729 | DS5321L | 3/4" - 1" | 5602482053212 |

LIGAÇÃO TRIPLA

RACOR EN"Y"



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--|---------------|
| 5511732 | DS5324L | | 5602482053243 |

ANCINHO

RASTRILLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-----------|---------------|
| 5114833 | R106-10T | 10 dentes | 5602482050327 |
| 5114834 | R106-12T | 12 dentes | 5602482050334 |
| 5114835 | R106-14T | 14 dentes | 5602482050341 |

CATANA

MACHETE



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------|--------------|---------------|
| 5114832 | M204 | 16" 405 mm | 5602482050433 |

ENXADA PORTUGUESA

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|---------------------|---------------|
| 5114836 | DS5044 | 2 lib. 195x190 mm | 5602482050440 |
| 5114837 | DS5045 | 2,5 li. 210x200 | 5602482050457 |

PÁ QUADRADA ALUMÍNIO

PALA CUADRADA ALUMINIO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 5114838 | ESP-1Y | 1300x370x410 mm | 5602482050419 |

PÁ QUADRADA ALUMÍNIO | CABO LONGO

PALA CUADRADA ALUMINIO | MANGO LARGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| 5114839 | ESP-1L | 1500x370x410 mm | 5602482050402 |

PÁ BICO | CABO FIBRA

PALA BICO | MANGO FIBRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 5114845 | 518-13FY | asa em fibra | 5602482050358 |

PÁ BICO | CABO EM MADEIRA

PALA BICO | MANGO MADERA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 5118227 | S518-13Y | asa metálica | 5602482031005 |

PÁ BICO | CABO CURTO MADEIRA

PALA BICO | MANGO CORTO MADERA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|----------------------|---------------|
| 5114842 | 518-12Y | asa plástica 75 cm | 5602482050426 |

PÁ BICO | CABO LONGO

PALA BICO | MANGO LARGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|----------------|---------------|
| 5114840 | 518-13L | cabo 1,50 met. | 5602482050389 |

PÁ QUADRADA COM CABO EM MADEIRA

PALA CON MANGO EN MADERA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 5118228 | S519-3Y | asa metálica | 5602482031012 |

PÁ BICO | CABO METÁLICO

PALA | MANGO METÁLICO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 5100194 | S518-13MY | asa metálica | 5602482021310 |

PÁ BICO | CABO LONGO

PALA BICO | MANGO LARGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|----------------|---------------|
| 5114844 | 519-13L | cabo 1,50 met. | 5602482050396 |

PÁ QUADRADA | CABO METÁLICO

PALA CUADRADA | MANGO METÁLICO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 5114841 | 512-4MY | asa metálica | 5602482050372 |

PICARETA PÁ/BICO

PICO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|----------|--------------|
| 5100339 | P5001-B | 2,500 kg | 560248205899 |

PÁ QUADRADA | CABO FIBRA

PALA CUADRADA | MANGO FIBRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 5114843 | 519-3FY | asa em fibra | 5602482050365 |

ALAVANCA EM AÇO

PALANCA DE ACERO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 1108100 | CONS1068 | Ø 22 mm x 1 met. | 5602482044838 |
| 1108101 | CONS1069 | Ø 25 mm x 1,25 met. | 5602482044845 |
| 1107886 | CONS1070 | Ø 25 mm x 1,50 met. | 5602482037687 |
| 1107887 | CONS1071 | Ø 25 mm x 1,75 met. | 5602482037694 |

ALVIÃO T/BEIRAS

ALCOTANA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1108228 | ALVI0021 | Nº 1 1.120 g | 5602482048867 |

ALVIÃO T/MINHO

ALCOTANA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107885 | ALVI0002 | Nº 2 1.280 g | 5602482037700 |

ALVIÃO TÁBUA COM PETA

AZADA CON PICO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------------------|---------------|
| 1108053 | ALVI0080 | Nº 00 1.200 grs | 5602482041431 |
| 1108052 | ALVI0081 | Nº 0 1.390 gs. | 5602482041424 |
| 1108054 | ALVI0082 | Nº 1 | 5602482041448 |

ANCINHO

RASTRILLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------------------|---------------|
| 1107926 | ANCI0003 | 8 dentes 850 g | 5602482038387 |
| 1107927 | ANCI0004 | 10 dentes 690 g | 5602482038394 |
| 1107928 | ANCI0005 | 12 dentes 800 g | 5602482038400 |
| 1107929 | ANCI0006 | 14 dentes 950 g | 5602482038417 |

CATANA

MACHETE



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1108002 | FACA0070 | 14" 355 mm | 5602482039506 |
| 1108063 | FACA0071 | 16" 405 mm | 5602482041905 |
| 1108003 | FACA0073 | 21" 530 mm | 5602482039513 |

COLHER PARA JARDIM

TRANSPLANTADOR



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------|------------------|---------------|
| 1108055 | AGRI | grande 300 mm | 5602482041455 |
| 1108056 | AGRI | pequena 340 mm | 5602482041462 |

CUNHA

CUÑA



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|-----------------------|------|---------------|
| 1107890 | CONS0601 | 1,50 kg 190 x 51 mm | 6 | 5602482037724 |
| 1107891 | CONS0602 | 2,00 kg 230 x 51 mm | 6 | 5602482037731 |
| 1107892 | CONS0603 | 2,50 kg 225 x 53 mm | 6 | 5602482037748 |
| 1107893 | CONS0604 | 3,00 kg 270 x 53 mm | 6 | 5602482037755 |

ENXADA 2 BICOS

AZADA 2 PUNTAS



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|---------------|------|---------------|
| 1107904 | ENXA0336 | Média 830 g | 12 | 5602482037762 |

ENXADA

AZADA



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|----------------|------|---------------|
| 1107905 | ENXA0357 | Nº 2,5 900 g | 12 | 5602482037779 |

ENXADA NACIONAL

AZADA



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|----------------|------|---------------|
| 1107894 | ENXA0003 | Nº 000 430 g | 12 | 5602482037809 |
| 1107895 | ENXA0004 | Nº 00 470 g | 12 | 5602482037793 |
| 1107896 | ENXA0005 | Nº 0 540 g | 12 | 5602482037786 |
| 1107897 | ENXA0006 | Nº 1 600 g | 12 | 5602482037816 |
| 1107898 | ENXA0007 | Nº 1,5 760 g | 12 | 5602482037823 |
| 1107899 | ENXA0008 | Nº 2 890 g | 12 | 5602482037830 |
| 1107900 | ENXA0009 | Nº 2,5 980 g | 12 | 5602482037847 |
| 1107901 | ENXA0010 | Nº 3 1.170 g | 12 | 5602482037854 |

ENXADA PONTA FACA

AZADA



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|----------------|------|---------------|
| 1108134 | ENXA0300 | nº 1 pequena | 12 | 5602482046559 |
| 1108057 | ENXA0301 | nº 2 média | 12 | 5602482041479 |
| 1108135 | ENXA0302 | nº 3 grande | 12 | 5602482046566 |


DESMOLDADOR



| Código | Ref. | | Icon | EAN |
|---------|----------|--------------|------|---------------|
| 1108225 | CONS0030 | 1,50 metros | | 5602482047754 |
| 1108226 | CONS0031 | 2, 00 metros | | 5602482047761 |

ENXADA TIPO SUL

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107902 | ENXA0301 | Nº 1 1.085 g | 5602482037861 |
| 110903 | ENXA0276 | Nº 2 1.315 g | 5602482037878 |

ESCAVADEIRA TUBO PARA VINHAS

CAVAHOYOS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1108067 | AGRI0080 | 1.750 x 150 mm | 5602482042261 |

ENXADA TIPO VISEU

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-----------------|---------------|
| 1107936 | ENXA0051 | Nº 00 1.360 g | 5602482038097 |
| 1107935 | ENXA0052 | Nº 0 1.490 g | 5602482038103 |
| 1107937 | ENXA0053 | Nº 1 1.690 g | 5602482038110 |
| 1107938 | ENXA0054 | Nº 2 1.830 g | 5602482038127 |

FERRO PARA OVELHAS

PUNZÓN PARA AVIEJAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107939 | SORT0034 | 500 mm 725 g | 5602482038134 |

ESCAVADEIRA DE TENAZ

CAVAHOYOS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107884 | AGRI0081 | 1.230 x1 75 mm | 5602482037885 |

FOICE DOURO

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1107940 | FOIC0064 | Nº 2 590 g | 5602482038141 |

FOICE LEIRIA COM GALHO

TAJAMATA



FOICE PENAFIEL

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107941 | FOIC0128 | Grande 750 g | 5602482038158 |

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1107906 | FOIC0162 | Nº 1 590 g | 5602482037892 |

FOICE LEIRIA COM PETA

TAJAMATA



FOICE VISEU

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1107942 | FOIC0126 | Nº 3 670 g | 5602482038448 |

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------|---------------|
| 1107943 | FOIC0210 | Nº 0 | 5602482038165 |

FOICE MEIA LUA

TAJAMATA



FORQUILHA CURVA

GARABATO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1107969 | MLUA0003 | Nº 3 690 g | 5602482039063 |

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------|---------------|
| 1107909 | FORQ0011 | 4 dentes 790 g | 5602482037908 |
| 1107910 | FORQ0012 | 5 dentes 950 g | 5602482037922 |

FORQUILHA CABO MADEIRA - PUNHO PVC

HORCA MANGO MADERA



Comprimento total (com cabo): 1.450 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 1108026 | FORQ051 | 4 dentes 340 x 230 mm | 5602482039780 |
| 1108081 | FORQ052 | 5 dentes 340 x 240 mm | 5602482043282 |
| 1108028 | FORQ053 | 6 dentes 340 x 300 mm | 5602482039803 |

FORQUILHA MINI

GARABATO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 1107946 | FORQ0076 | 5 dentes 390 g | 12 5602482038196 |
| 1107947 | FORQ0078 | 7 dentes 490 g | 12 5602482038202 |

FORQUILHA DIREITA

HORCA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|--------------------|------------------|
| 1107907 | FORQ002 | 4 dentes 835 g | 12 5602482037915 |
| 1107908 | FORQ003 | 5 dentes 965 g | 12 5602482037939 |
| 1107925 | FORQ004 | 6 dentes 1.120 g | 12 5602482038370 |

FORQUIM CASCALHO COM CABO MADEIRA

HORCA PARA PIEDRA E GRAVA




Comprimento total (com cabo): 1.200 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1107911 | FORQ0081 | 8 dentes 350 x 260 mm | 6 5602482037946 |

FORQUILHA DIREITA COM CABO METÁLICO

HORCA MANGO METALICO



Comprimento total (com cabo): 1.450 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 1107944 | FORQ031 | 4 dentes 330 x 230 mm | 5602482038455 |
| 1107945 | FORQ032 | 5 dentes 340 x 270 mm | 5602482038462 |

GADANHO

HORQUILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------------|------------------|
| 1107912 | GANC0005 | 3 dentes 1.250 g | 12 5602482037953 |

GANCHO CAVAR TIPO FACA

HORQUILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------------------|---------------|
| 1108083 | GANC0021 | Nº 2 3 dentes 300x230 mm | 5602482044388 |

GANCHO CAVAR TIPO SUL

HORQUILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------|---------------|
| 1108084 | GANC0135 | 2 dentes 950 g | 5602482044210 |

GADANHA MATO DIREITA

GUADANA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------------------|---------------|
| 1108136 | FACA0100 | direita derecha | 5602482038219 |

GUILHO BICO

CUÑA BICO



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|---------|----------------|----|---------------|
| 1108058 | CONS010 | 120 mm 490 g | 12 | 5602482041486 |
| 1108059 | CONS012 | 180 mm 790 g | 12 | 5602482041493 |

GUILHO CUNHA

CUÑA ANCHA



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|---------|----------------|----|---------------|
| 1108060 | CONS015 | 120 mm 490 g | 12 | 5602482041509 |
| 1108061 | CONS017 | 180 mm 790 g | 12 | 5602482041516 |

MACHADÃO COM CUNHA

MAZA CON CUÑA



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|----------|----------------|---|---------------|
| 1107965 | MACH0007 | Nº 3 2.350 g | 6 | 5602482038479 |

MACHADINHA LISA

HACHA



| Código | Ref. | | | EAN |
|---------|----------|-------|----|---------------|
| 1107914 | MACH0020 | 570 g | 12 | 5602482037960 |

MACHADINHA MARTELO

MARTILLO HACHA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------------|----|---------------|
| 1107890 | MACH0021 825 g | 12 | 5602482041349 |

MACHADINHA ROLA

HACHA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------|----|---------------|
| 1107949 | MACH0032 Nº 0 525 g | 12 | 5602482038486 |
| 1107950 | MACH0033 Nº 1 620 g | 12 | 5602482038240 |
| 1107951 | MACH0034 Nº 2 750 g | 12 | 5602482038257 |
| 1107952 | MACH0035 Nº 3 1.000 g | 12 | 5602482038493 |

MACHADINHA DE PODA

HACHA DE PODA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------------|----|---------------|
| 1107948 | MACH0015 280 g | 12 | 5602482038233 |

MACHADO S/ CABO

HACHA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------|---|---------------|
| 1107913 | MACH0002 Nº 1 1.420 g | 6 | 5602482037977 |

MACHADINHA ROLA CABO MADEIRA

HACHA MANGO MADEIRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------------------------|--|---------------|
| 1108072 | MACH0039 Nº 0 cabo 60 cm | | 5602482042605 |
| 1108073 | MACH0043 Nº 1 cabo 60 cm | | 5602482042612 |
| 1108074 | MACH0044 Nº 2 cabo 70 cm | | 5602482042629 |
| 1108075 | MACH0045 Nº 3 cabo 100 cm | | 5602482042636 |

MACHADO CABO MADEIRA

HACHA MANGO MADEIRA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------------|--|---------------|
| 1107922 | MACH0003 Nº 2 cabo de 90 cm | | 5602482038363 |
| 1108137 | MAC1004 Nº 3 cabo de 90 cm | | 5602482046573 |

MARRETA QUADRADA

MAZA CUADRADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 1107960 | CONS0160 | Nº 1 930 g | 6 5602482038509 |
| 1107962 | CONS0162 | Nº 2 2.000 kg | 6 5602482038516 |
| 1107963 | CONS0164 | Nº 3 2.600 kg | 6 5602482038523 |
| 1107964 | CONS0166 | Nº 4 3.600 kg | 6 5602482038530 |
| 1108044 | CONS0167 | Nº 5 4.100 kg | 3 5602482041318 |
| 1108045 | CONS0168 | Nº 6 5.200 kg | 3 5602482041325 |
| 1108046 | CONS0169 | Nº 8 8.250 kg | 3 5602482041332 |

MARTELO DE CALCETEIRO

MARTILLO DE EMPEDRADOR



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 1108141 | CONS0063 | Nº 0 640 g | 12 5602482046740 |
| 1107888 | CONS0061 | Nº 1 740 g | 12 5602482037717 |

MARTELO DE CALCETEIRO TIPO SUL

MARTILLO DE CANTERO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 1108095 | CONS0100 | Nº 1 415 g | 12 5602482044463 |

MARTELO DE PEDREIRO

MARTILLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|------------------|
| 1108039 | CONS0103 | 925 g | 12 5602482040267 |

PÁ DE VALAR

PALLA PARA ZANJAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|------------------|---------------|
| 1108031 | PAAG007 | 320x140x1.113 mm | 5602482040069 |

PÁ DE VALAR TIPO FRANCESA

PALLA PARA ZANJAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|------------------|---------------|
| 1108032 | PAAG009 | 260x160x1.006 mm | 5602482040076 |

PÁ BICO COM CABO E PUNHO EM PVC

PALA BICO MANGO PVC



* Comprimento com cabo: 1.030 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------|-------------------------|---------------|
| 1108029 | 209-A | 335x285 mm* 2.000 gr. | 5602482039827 |

PICADEIRA TROLHA COM RASGO

ALCOTANA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|---------------|
| 1108030 | CONS0081 | 350 g | 5602482040052 |

PÁ QUADRADA COM CABO E PUNHO EM PVC

PALA CUADRADA MANGO PVC



* Comprimento com cabo: 1.030 mm

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------|-------------------------|---------------|
| 1108038 | 219-A | 335x270 mm* 2.000 gr. | 5602482040199 |

PICÃO MOINHO COM CABO

PICO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|---------------|
| 1107953 | CONS0091 | 675 g | 5602482038264 |

PICADEIRA PICAR SOLDA

PIQUETA PICAR SOLDADURA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|---------------|
| 1107889 | cons0086 | 350 g | 5602482037984 |

PICÃO PEDREIRO

PICO PEDRERO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1108043 | cons0094 | Nº 3 2.650 g | 5602482041295 |

PICARETA DE MINEIRO

PICO DE MINERO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------|---------------|
| 1108042 | CONS0096 | 1.600 g | 5602482041301 |

PODÃO DOURO 2 CORTES

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 1107954 | PODA0050 | Nº 2 460 g | 12 5602482038288 |

PICOLA QUADRADA


MACETA CUADRADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------|---------------|
| 1108097 | CONS0672 | 1.250 g | 5602482044647 |

PODÃO LEIRIA 2 CORTES

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 1107956 | PODA0086 | Nº 2 420 g | 12 5602482038301 |

PODÃO DOURO

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 1107955 | PODA0044 | Nº 2 420 g | 12 5602482038295 |

RODO COM CABO EM TUBO

RAEDERA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------------------|---------------|
| 1108062 | SORT0083 | 380x150 mm cabo 1.460 mm | 5602482041523 |

SACHADEIRA DE VISEU

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--|---------------|
| 1108231 | SACH0501 | | 5602482049925 |
| 1108232 | SACH0502 | | 5602482049932 |
| 1108233 | SACH0503 | | 5602482049949 |

SACHO BICO CON CABO

AZADILLA CON MANGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|---------|-------|------------------|
| 1107916 | SAC0011 | 360 g | 12 5602482038011 |

SACHO 2 DENTES COM CABO

AZADILLA CON MANGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|------------------|
| 1107918 | SACH0013 | 375 g | 12 5602482037991 |

SACHO JARDIM COM CABO

AZADILLA JARDIN CON MANGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|------------------|
| 1108070 | AGRI0042 | 290 g | 12 5602482042599 |

SACHO 3 DENTES COM CABO

AZADILLA CON MANGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|------------------|
| 1107919 | SACH0014 | 380 g | 12 5602482038004 |

SACHO PETA COM CABO

AZADILLA CON MANGO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|------------------|
| 1107917 | SACH0012 | 340 g | 12 5602482038028 |

SACHO ALCE PETA DUPLA

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------|---------------|
| 1108066 | SACH0165 | Nº 0 364 g | 5602482042285 |

SACHO VISEU 2 DENTES

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------|---------------|
| 1107958 | SACH0231 | Nº 00 365 g | 5602482038349 |

SACHO BICO (FEIJÃO)

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------|---------------|
| 1107915 | SACH0002 | 260 g | 5602482038035 |

SACHO VISEU

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------|---------------|
| 1107957 | SACH0201 | Nº 00 316 g | 5602482038332 |
| 1107966 | SACH0200 | Nº 0 385 g | 5602482038783 |
| 1107967 | SACH0199 | Nº 1 357 g | 5602482038790 |

SACHO MONDA

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-------------------|---------------|
| 1108216 | SACH0366 | 150X75 mm 260 g | 5602482046818 |

SACHO VISEU COM PETA

AZADILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------|---------------|
| 1107959 | SACH0221 | Nº 00 396 g | 5602482038356 |
| 1108068 | SACH0220 | Nº 0 455 g | 5602482041561 |
| 1108069 | SACH0219 | Nº 1 520 g | 5602482041554 |

TENAZ CURVA

TENAZA CURVA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------------------|----|---------------|
| 1108065 | SORT1002 N° 2 335 g | 12 | 5602482044227 |

CABO MADEIRA PARA ENXADAS

MANGO MADERA PARA AZADAS



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------------------|--|---------------|
| 1108235 | CAB0080 1,20 mt. - enxadas azadas | | 5602482042407 |

GANCHO FRANCÊS CABO DE MADEIRA

HORQUILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---|---------------|
| 1108118 | GANC0102 | 1 | 5602482045798 |

TRADO DE VINHA

TRADO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------|---|---------------|
| 1108119 | AGRI0152 Ø 150 mm | 1 | 5602482045804 |



ALVIÃO T/ANGRA DO HEROÍSMO

ALCOTANA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------------------|---------------|
| 1108000 | ALVI0102 | 230 x 105 mm 1.400 gr. | 5602482039490 |

ENXADA TIPO FUNCHAL

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------------|---------------|
| 1107985 | ENXA0651 | Nº 1 260 x 30 mm | 5602482039612 |
| 1107986 | ENXA0652 | Nº 2 280 x 30 mm | 5602482039629 |

ENXADA TIPO AÇORES

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1107990 | ENXA0800 | Nº 0 800 g | 5602482039520 |
| 1107991 | ENXA0801 | Nº 1 900 g | 5602482039537 |
| 1108096 | ENXA0802 | Nº 2 1.000 g | 5602482039544 |
| 1107993 | ENXA0803 | Nº 3 1.200 g | 5602482039551 |

ENXADA TIPO S. MIGUEL

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 1107978 | ENXA0644 | Nº 2 240 x 180 mm | 5602482039681 |
| 1107879 | ENXA0645 | Nº 3 250 x 200 mm | 5602482039698 |
| 1107980 | ENXA0646 | Nº 4 260 x 230 mm | 5602482039704 |

ENXADA TIPO CANHA

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|--------------------|---------------|
| 1108078 | ENXA0622 | Nº 0 230 x 30 mm | 5602482042698 |
| 1108079 | ENXA0623 | Nº 1 260 x 30 mm | 5602482042704 |
| 1107975 | ENXA0624 | Nº 2 285 x 30 mm | 5602482039599 |

ENXADA TIPO S. JORGE

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 1107981 | ENXA0572 | Nº 0 200 x 160 mm | 5602482039636 |
| 1107982 | ENXA0573 | Nº 1 220 x 185 mm | 5602482039643 |
| 1107983 | ENXA0574 | Nº 2 250 x 215 mm | 5602482039650 |

ENXADA TIPO VENEZUELA

AZADA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 1107987 | ENXA0561 | Nº 1 200 x 95 mm | 5602482039711 |
| 1107988 | ENXA0562 | Nº 2 230 x 105 mm | 5602482039728 |

GANCHO CAVAR TIPO AÇORES

HORQUILLA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------------------------|---------------|
| 1108024 | GANCO075 | 170 x 160 mm 1.000 g | 5602482039810 |

FOICE TIPO AÇORES

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|-----------------------------|---------------|
| 1108004 | FOIC0301 | Nº 00 365x43 mm 500 gr. | 5602482039940 |
| 1108005 | FOIC0302 | N. 0 400x48 mm 560 gr. | 5602482039957 |
| 1108006 | FOIC0303 | Nº 1 430x52 mm 620 gr. | 5602482039964 |
| 1108007 | FOIC0304 | Nº 2 455x55 mm 680 gr. | 5602482039971 |
| 1108008 | FOIC0305 | Nº 3 475x58 mm 730 gr. | 5602482039988 |

MALHO TIPO AÇORES

MARTILLO



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------|---------------|
| 1108036 | CONS0142 | Nº 1 800 g | 5602482040113 |
| 1108037 | CONS0145 | Nº 2 1.200 g | 5602482040120 |

FOICE TIPO SANTO AMARO/PICO

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|----------------------------|---------------|
| 1108010 | FOIC0182 | Nº 0 250x40 mm 360 gr. | 5602482039742 |
| 1108011 | FOIC0183 | Nº 1 275x42 mm 400 gr. | 5602482039759 |
| 1108012 | FOIC0184 | Nº 2 285x44 mm 400 gr. | 5602482039766 |
| 1108013 | FOIC0185 | Nº 3 305x46 mm 450 gr. | 5602482039773 |

PODÃO BANANA ABERTO

TAJAMATA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|----------|------|---------------|
| 1108130 | PODA0015 | Nº 1 | 5602482039841 |
| 1108131 | PODA0016 | Nº 2 | 5602482039858 |
| 1108132 | PODA0017 | Nº 3 | 5602482039865 |

DISCO PASTILHADO PARA ROÇADORAS

DISCO PARA DESBROZADORAS



Discos para cortar ervas daninhas, ramos de árvores... Discos de corte de mala hierba, ramos de arboles...

| Código | Ref. | Diam. x Esp. x Furo | | EAN |
|---------|------------|---------------------------|--|---------------|
| 5107579 | 2425525436 | 255 x 1,5 x 25,4 mm / 36T | | 5602482019034 |
| 5107580 | 2425525440 | 255 x 1,5 x 25,4 mm / 40T | | 5602482019041 |

DISCO PASTILHADO PARA ROÇADORAS

DISCO PARA DESBROZADORAS



Discos para cortar ervas daninhas, ramos de árvores... Discos de corte de mala hierba, ramos de arboles...

| Código | Ref. | Diam. x Esp. x Furo | | EAN |
|---------|---------|---------------------------|--|---------------|
| 5118661 | TF-1111 | 255 x 2,5 x 25,4 mm / 20T | | 5602482040274 |

LÂMINA PARA ROÇADORA

DISCO 2 PALAS PARA DESBROZADORAS



Discos para cortar ervas daninhas, relvados, desbaste de flores e plantas... Discos de corte de mala hierba, césped, desbaste de flores y plantas...

| Código | Ref. | Diam. x Esp. x Furo | | EAN |
|---------|-----------|--------------------------|--|---------------|
| 5107581 | 253052542 | 300 x 3,0 x 25,4 mm / 2T | | 5602482022836 |

DISCO PASTILHADO PARA ROÇADORAS

DISCO PARA DESBROZADORAS



Discos para cortar ervas daninhas, ramos de árvores... Discos de corte de mala hierba, ramos de arboles...

| Código | Ref. | Diam. x Esp. x Furo | | EAN |
|---------|----------|---------------------------|--|---------------|
| 5118699 | 27225024 | 255 x 2,0 x 25,4 mm / 24T | | 5602482040311 |
| 5118700 | 27225036 | 255 x 2,0 x 25,4 mm / 36T | | 5602482040328 |
| 5118701 | 27225040 | 255 x 2,0 x 25,4 mm / 40T | | 5602482040335 |

LÂMINA PARA ROÇADORAS

DISCO 3 PALAS PARA DESBROZADORAS




Discos para cortar ervas daninhas, relvados, desbaste de flores e plantas... Discos de corte de mala hierba, césped, desbaste de flores y plantas...

| Código | Ref. | Diam. x Esp. x Furo | | EAN |
|---------|-----------|-----------------------|--|---------------|
| 5107582 | 253052543 | 300 x 3,0 x 25,4 / 3T | | 5602482026049 |

PULVERIZADOR DE COSTAS | BATERIA

BOMBA DE MOCHILA | BATERIA



PULVERIZADOR DE COSTAS | BATERIA / MANUAL

BOMBA DE MOCHILA | BATERIA / MANUA



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------------|----------------------------|---------------|
| 5511700 | DS5293-16H | 16 litros batería Li-Ion | 5602482052932 |
| 5511701 | DS5353-16L | 16 litros batería gel | 5602482053533 |

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------------|----------------------------|---------------|
| 5511702 | DS5294-16A | 16 litros batería Li-Ion | 5602482052949 |
| 5511703 | DS5354-16L | 16 litros batería gel | 5602482053540 |

PULVERIZADOR MANUAL | COM CARRO

BOMBA DE PRESIÓN



| Código | Ref. | | EAN |
|---------|------------|-----------|-----------------|
| 5511699 | DS5296-16L | 16 litros | 2 5602482052956 |

PULVERIZADOR DE MÃO

BOMBA DE PRESIÓN




| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-----------|----------|-----------------|
| 5511695 | DS3704-5K | 5 litros | 6 5602482037045 |
| 5511696 | DS3705-8K | 8 litros | 6 5602482037052 |

PULVERIZADOR DE MÃO

BOMBA DE PRESSIÓN



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511691 | DS5296-05 | 500 ml | 100 | 5602482052963 |
| 5511692 | DS5297-1 | 1 litro | 48 | 5602482052970 |

PULVERIZADOR DE MÃO

BOMBA DE PRESSIÓN



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511963 | DS5298-15 | 1,5 litros | | 5602482052987 |

PULVERIZADOR

VAPORIZADOR



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511964 | DS3708-20 | 2 litros | 25 | 5602482037083 |

KIT REPARAÇÃO PARA PULVERIZADORES

KIT ACESSORIOS PARA BOMBA PRESSIÓN




| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511704 | DS4893-12/16 | 12 e 16 litros | | 5602482049833 |

LANÇA PLÁSTICA PARA PULVERIZADORES


LANÇA PLÁSTICA PARA BOMBAS PRESSIÓN



| Código | Ref. | |  | EAN |
|---------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5511706 | DS4984-5/8 | 5 e 8 litros | | 5602482049840 |
| 5511705 | DS4985-12/16 | 12 e 16 litros | | 5602482049857 |


PULVERIZADOR DE COSTAS BOMBA DE MOCHILA



| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5505014 | NS 12 12 litros | | 5602482037069 |

PULVERIZADOR DE COSTAS BOMBA DE MOCHILA



| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5505013 | NS 16 16 litros | | 5602482037076 |



MANQUEIRA TRICOTADA PARA JARDIM

MANGUERA MALLA TRICOT PARA JARDIN



Características

| Ø interior | 5/8" (15 mm) | 3/4" (19 mm) | 1" (25 mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| Espessura | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Peso | 0,180 kg/m | 0,280 kg/m | 0,400 kg/m |
| Pressão trabalho | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Pressão rutura | 20 bar | 20 bar | 20 bar |

Características: 3 camadas de revestimento resistente aos raios UV.
Utilização: Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e transporte de água em geral.
Apresentação: Cor: azul transparente (com efeito metalizado)

Características: Combina la malla tricot con materiales de design apelativo y diversas propiedades útiles para su diferenciación.
Utilización: Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseras, y en el transporte de agua en general
Presentación: Color: azul transparente.

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------|--|---------------|
| 1501018 | Ø 5/8" (15mm) x 25 met. | | 5602482042223 |
| 1501024 | Ø 3/4" (19mm) x 25 met. | | 5602482042513 |
| 1501019 | Ø 5/8" (15mm) x 50 met. | | 5602482042230 |
| 1501021 | Ø 3/4" (19mm) x 50 met. | | 5602482042216 |
| 1501022 | Ø 1" (25mm) x 50 met. | | 5602482042209 |

MANQUEIRA PARA JARDIM

MANGUERA PARA JARDIN



Características

| Ø interior | 5/8" (15 mm) | 3/4" (19 mm) | 1" (25 mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| Espessura | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Peso | 0,180 kg/m | 0,260 kg/m | 0,380 kg/m |
| Pressão trabalho | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Pressão rutura | 25 bar | 25 bar | 25 bar |

Características: Mangueiras leves para médias pressões, com uma camada exterior opaca em amarelo.
Utilização: Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e transporte de água em geral.
Apresentação: Cor: Amarela com duas listas longitudinais verdes

Características: Manguera ligera para medias presiones, compuesta por una capa exterior amarilla.
Utilización: Principalmente en el jardín, en diferentes usos caseras, y en el transporte de agua en general
Presentación: Cor: amarillo com dos listas longitudinales verdes

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------|--|---------------|
| 1501013 | Ø 5/8" (15mm) x 25 met. | | 5602482042186 |
| 1501052 | Ø 3/4" (19mm) x 25 met. | | 5602482043572 |
| 1501014 | Ø 5/8" (15mm) x 50 met. | | 5602482042193 |
| 1501016 | Ø 3/4" (19mm) x 50 met. | | 5602482042179 |
| 1501017 | Ø 1" (25mm) x 50 met. | | 5602482042162 |

Acessórios: 1 agulheta, 1 tomada rápida c/stop 5/8", 1 tomada rápida 5/8", 1 adaptador torneiras 1/2"; 3/4" e 1"

Accesorios: 1 boquilla de riego, 1 conector rapido c/stop 5/8", 1 onecor rapido 5/8", 1 adaptador llave 1/2"; 3/4" e 1"

| Código | Ref. | | EAN |
|---------|-------------------------|--|---------------|
| 1501029 | Ø 5/8" (15mm) x 15 met. | | 5602482042575 |
| 1501028 | Ø 5/8" (15mm) x 25 met. | | 5602482042582 |


MANGUEIRA CRISTAL

TUBO CRISTAL



Características: Tubo flexível em PVC
Utilização: Próprio para condução de águas e jardim
Temperatura de trabalho: -10°C a +50°C.
Apresentação: cristal transparente

Características: Tubo flexible en PVC
Utilização: Adequado para transporte de aguas e jardim
Temperatura de trabajo: -10°C a +50°C.
Presentación: Color transparente.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1501114 | 8 x 11 mm 100 metros | | 5602482046900 |
| 1501115 | 10 x 13 mm 100 metros | | 5602482046917 |
| 1501116 | 12 x 16 mm 50 metros | | 5602482046924 |
| 1501117 | 15 x 20 mm 50 metros | | 5602482046931 |
| 1501118 | 19 x 24 mm 50 metros | | 5602482046948 |
| 1501119 | 25 x 30 mm 50 metros | | 5602482046955 |

MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO

TUBO PARA AIRE COMPRIMIDO



Características

| | |
|------------------|--------|
| Ø interior | 8 mm |
| Espessura | 2,5 mm |
| Pressão trabalho | 17 bar |
| Pressão rutura | 54 bar |

Características: Tubo flexível, reforçado com fio de poliéster, para pressões médias.

Utilização: Aplicações múltiplas na indústria, principalmente ar comprimido e água.

Apresentação: Cor: transparente..

Temperatura de trabalho: -10°C a +60°C

Características: Tubo flexible reforzado con hilo de poliester para presiones medias.

Utilización: Aplicaciones múltiples en la industria, principalmente de aire comprimido y agua.


Presentación: Color: transparente

Temperatura de trabajo: -10°C a + 60°C.

| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1501113 | 8 x 14 mm 50 metros | | 5602482042575 |

SUPORTE PARA MANGUEIRA - INOX

SOPORTE PARA MANGUERA




| Código | Ref. |  | EAN |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1501067 | nº 1 pequeno | | 5602482044739 |
| 1501068 | nº 2 grande | | 5602482044746 |




www.sady.pt

instagram:
sadytools



www.diosan.com

instagram:
diosantools



Rua Albino Moreira, 360, Vilar
4485-767 VILAR VCD - PORTUGAL
+351 226 076 310
sady@diosan.com

