

**BATTIPAV**<sup>TM</sup>

MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING



**MÁQUINA CORTAR AZULEJOS / PRIME 150S**

CORTADORA ELÉTRICA / PRIME 150S

**NOTA:**  
máquinas fornecidas  
sem disco

PRIME é a máquina de corte ideal para o sector da construção. Inovadora, com soluções técnicas de vanguarda, sólida e precisa, é adequada para o corte de tijolos, telhas, pedras, granito e placas de mármore.

Efetua cortes com a deslocação do grupo motor. Esta máquina está projetada para trabalhar com disco de 350 mm de diâmetro. Trabalha com água.

**Equipada com:**

- Interruptor de tensão mínima - Disjuntor de corrente de rearme manual - Cabeça de corte deslizante e motor basculante - Avanço do corte através de volante - Traçador laser - Kit de rodas - Pernas reguláveis - Bomba água tipo S3.- Esquadria goniométrica regulável..



**Estrutura:** Em alumínio extrudido para máxima solidez e leveza.

**Ponte:** em alumínio extrudido de alta resistência à torção.

**Escala milimétrica:** para execução rápida de cortes em série

**Escala goniométrica**



**Carrinho de deslizamento:** O carrinho do grupo motor desliza sobre a ponte através de 8 rolamentos de esfera dos quais 4 trabalham sempre de forma perpendicular em relação à ponte.



**Posição a 45°:** Posição para o corte a 45°. A cablagem dos fios está integrada no interior da ponte para evitar a sua interferência na zona de corte.


**Spray system**
**FastLEG**
**Wdec**
**Características**

Motor	3 Hp/2,2 Kw, 9A
RPM	2.800 min-1
Comprimento corte	1.500 mm
Corte diagonal	1.060 x 1.060 mm
Espessura máx. corte	110 mm
Espessura máx. corte 45°	80 mm
Espessura máx. corte em 2 passagens	180 mm
Diâmetro do disco/furo	Ø 350 mm x 25,4 mm
Proteção amperimétrica	13 A
Proteção térmica	160° C
Dimensão mesa trab.	1.485 x 625 mm
Bomba água	S3
Capacidade reservatório	min. 31 lit. / máx. 49 lit.
Dimensão máquina	2.280 x 900 x 1.305 mm
Peso	97 kg.



**Quadro de comando:** o quadro de comando inclui: Interruptor de segurança - Disjuntor de corrente com rearme manual no caso de bloqueio do disco - Luz vermelha para assinalar ligação à rede - Luz verde para assinalar o funcionamento da máquina - Laser para maior precisão do corte - Tomada tipo industrial


**Mesa de trabalho:**

- Em aço zincado de grandes dimensões (620 mm)  
 - Tina em ABS resistente a choque e ao uso  
 - Fácil de limpar  
 - Concebida para separar os detritos da zona de recuperação da água.  
 - Bomba para recirculação da água



Código	Ref.		EAN
5113764	91501	3.0 Hp   2,2 Kw   9 Amp.	8021410024044

## MÁQUINA CORTAR AZULEJOS / CLASS PLUS 1300

CORTADORA ELÉTRICA / CLASS PLUS 1300

**NOTA:**

Fornecida com disco p/grés 250mm

CLASS PLUS é uma máquina de cortar azulejos, radial, ideal para cortes retos e em ângulos de 45° em porcelana, grés, azulejo e mármore.

Novo design com inovação técnica de vanguarda, forte e preciso. Está equipada com cabeça de corte deslizante POWERFUL MOTOR e motor basculante.

**Equipado com:**

- Laser e rodas - Motor monofásico 230V ~ 50Hz 1,4Kw - Cabeça de corte deslizante e motor basculante
- Proteção térmica - Comutador com bobina de libertação - pernas ajustáveis - Cerca de goniômetro ajustável - Bomba de reciclagem de água tipo S1 / 4




**Carrinho de deslizamento:** O grupo motor desliza com 8 rolamentos num trilho de aço inox, deste modo o deslizamento é mais rápido e preciso.



Posição do ângulo de corte a 45°



**Cabeça de corte:** A cabeça de corte desliza horizontalmente e pode se bloqueada na altura pretendida.



Lubrificação do disco



**Suporte do azulejo:** Suporte de azulejos muito preciso com escala milimétrica de leitura rápida.



**Spray system**

**FastLEG**

**Wdec**

**Características**

Motor	1,8 Hp/1,4 Kw, 6A
RPM	2.800 min-1
Comprimento corte	1.160 mm
Corte diagonal	820 x 820 mm
Espessura máx. corte	65 mm
Espessura máx. corte 45°	53 mm
Espessura máx. corte em 2 passagens	80 mm
Diâmetro do disco/furo	Ø 250 mm x 25,4 mm
Proteção amperimétrica	13 A
Proteção térmica	170° C
Dimensão mesa trab.	1.354 x 523 mm
Bomba água	S1/4
Capacidade reservatório	min. 22 lit. / máx. 28 lit.
Dimensão máquina	1.755 x 675 x 1.300 mm
Peso	58 kg.

**Código**

**Ref.**



**EAN**

5114303

661351

1.8 Hp | 1,4 Kw | 6 Amp.

1

8021410064057

## MÁQUINA CORTAR AZULEJOS / VIP 2125

CORTADORA ELÉTRICA / VIP 2125

VIP 2125 é uma máquina de cortar azulejos, radial, ideal para cortes retos e em ângulos de 45° em porcelana, grés, azulejo e mármore.

Leve e compacta, está equipada com cabeça móvel e motor basculante.

### Equipado com:

- Motor monofásico 230V ~ 50Hz 1,4Kw - Cabeça de corte deslizante e motor basculante
- Proteção térmica - Comutador com bobina de libertação - pernas ajustáveis - Cerca de goniômetro ajustável - Bomba de reciclagem de água tipo S1 / 4.



**NOTA:**  
Fornecida com disco p/grés 200mm



**Spray system**

### Características

Motor	1,8 Hp/1,4 Kw, 6A
RPM	2.800 min-1
Comprimento corte	1.250 mm
Corte diagonal	880 x 880 mm
Espessura máx. corte	40 mm
Espessura máx. corte 45°	35 mm
Espessura máx. corte em 2 passagens	55 mm
Diâmetro do disco/furo	Ø 200 mm x 25,4 mm
Proteção amperimétrica	13 A
Proteção térmica	160° C
Dimensão mesa trab.	1.170 x 520 mm
Bomba água	S1/4
Ruído	71,4 dB(A)
Dimensão máquina	1.870 x 625 x 1.340 mm
Peso	51,5 kg.




**Carro:** em alumínio, equipado com 8 rolamentos de esferas para melhor estabilidade e precisão no corte, mesmo em 45°



**Motor:** motor de 1,4 Kw com disco específico para grés porcelanato.



**Mesa de trabalho:** mesa de trabalho em alumínio mais larga para maior estabilidade e precisão durante o corte. A forma especial da mesa de trabalho permite uma limpeza mais fácil.



**Cabeça de corte:** cabeça de corte basculante e pode ser bloqueada à altura desejada. Efetua qualquer tipo de corte.



**Rodas:** a máquina inclui rodas de transporte para facilitar a sua movimentação.



**OPCIONAL (ref. 85015):**  
Prolongamento da mesa de trabalho

Código	Ref.			EAN
5114654	857	1.8 Hp   1,4 Kw   6 Amp.	1	8021410065863

## MÁQUINA CORTAR AZULEJOS / EGO PLUS

### CORTADORA ELÉTRICA / EGO PLUS

A EGO PLUS é a máquina ideal para o estaleiro de construção. Foi concebida para trabalhar com discos de Ø 300 ou Ø 350 mm para cortar tijolos, pedra, materiais pétreos, tijolos e grés porcelânico.

Equipada com:

- Motor monofásico 230V~50Hz 3Hp/2,2 Kw com protecção térmica e amperométrica - Interruptor de tensão mínima - Disjuntor de corrente com rearme manual - Carro deslizante e cabeça de corte basculante - Rodas de transporte - Esquadro goniométrico regulável - Bomba de recirculação de água tipo S0
- Capacidade do depósito: 40 Lt - Funciona com água

**NOTA:**  
máquinas fornecidas  
sem disco

NOVO



**RODAS DE TRANSPORTE**  
Rodas dobráveis de Ø100 mm para uma utilização cómoda.



**CORTE DE 45°**  
Cabeça de corte com inclinação de 45°



**CARRINHO DESLIZANTE**  
equipado com 6 rodas de nylon reguláveis com 12 rolamentos de esferas para uma suavidade perfeita.



**CABEÇA DE CORTE BASCULANTE**  
Cabeça de corte basculante para uma execução mais rápida e precisa de cortes especiais. Pode ser bloqueada na altura desejada.

Características	
Motor	3,0 Hp/2,2 Kw, 13A
RPM	2.800 min-1
Comprimento corte	800 mm
Corte diagonal	405 x 405 mm
Espessura máx. corte 90°(Ø350mm)	110 mm
Espessura máx. corte 90°(Ø300mm)	85 mm
Espessura máx. corte 45°	80 mm
Espessura máx. corte em 2 passagens (Ø350mm)	125 mm
Diâmetro do disco	Ø 300 ou 350 mm
Furo	25,4 mm
Proteção amperimétrica	13 A
Dimensão mesa trab.	500 x 445 mm
Dimensão máquina	1185 x 758 x 1310 mm
Bomba água	S0
Capacidade reservatório	40 litros
Peso	58 kg.

Código	Ref.		EAN
5116298	8000J	3.0 Hp   2,2 Kw   13 Amp.	8021410066204

## MÁQUINA VIBRATÓRIA COM VENTOSA | PULSE

VIBRADOR ELÉCTRICO A BATERÍA COM VENTOSA | PULSE



PULSE é uma máquina vibratória profissional, com ventosa, alimentada por bateria e punho flexível para uma perfeita orientação. Concebida para ladrilhos e placas de grande formato, capazes de expelir o ar sob a sua superfície, garantindo assim uma perfeita aderência durante a colocação dos materiais.



- Equipada com ventosa e prática alavanca para um "Prende & Pousa" muito rápido. **Máximo 25 Kg. por ladrilho.**



1X  
**PULSE**  
Máquina Vibratória



1X  
Bateria  
Durável



1X  
Carregador  
Universal



1X  
Caixa  
Resistente e leve



1X  
Prato Angular  
Placa de Batimento Angular



- Placa de batimento com ângulo de forma a facilitar o acesso a cantos.



- Pressionar o botão branco na pega.  
- Os níveis de intensidade de vibração são regulados por uma roda giratória.

Características	
Voltagem/Corrente	18V 2Ah - 50W
Rotações	0-7.500 rpm
Regulação RPM	Eletrónica/5 posições
Diâmetro prato	130 mm
Classe proteção	IP65
Peso	1,6 kg.

Código	Ref.		EAN
5115019	11501/1	18V 2.0Ah	8021410068550

## BATERIA DE LÍTIO - 18V 2.0 Ah

BATERIA DE LITIO - 18V 2.0 Ah



A tecnologia de íões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento. Sem efeito memória e virtualmente sem descarregamento automático. LED indicador de carga da bateria.

Código	Ref.		EAN
5117140	11503/1	carga: 45 min.   400 gr.	8021410068567

**CORTA AZULEJOS / PROFI EVO**

CORTADORA CERÂMICA / PROFI EVO

100%  
ALUMINIUM



Características					
Referência	<b>6601EV</b>	<b>6850EV</b>	<b>61000EV</b>	<b>613000EV</b>	<b>616000EV</b>
Comprimento max.corte	630 mm	880 mm	1.030 mm	1.330 mm	1.630 mm
Corte diagonal	440x440 mm	620x620 mm	720x720 mm	940x940 mm	1150x1150 mm
Espessura corte 90°	5 - 15 mm				
Cortante	Ø15x6x1,5 mm				
Peso	9,1 kg	13,0 kg	14,1 kg	17,5 kg	20,5 kg



**Corte:** equipado com uma parte em borracha para evitar danos nas peças. Ímã posicionado no pé permite realizar todo o corte com um só movimento. Depois de levantar a pega, o pé está pronto para efetuar a separação do ladrilho.



**Carro:** equipado com 2 rolamentos de esferas reguláveis para um deslizamento perfeito: o superior auto ajustável em altura, o inferior ajusta a folga da barra.

Cortador de ladrilhos super profissional para cortes retos e diagonais de cerâmica, monocozedura e grés.

Carrinho de alumínio equipado com dois rolamentos de esferas para uma suavidade perfeita e máxima precisão. Equipada com esquadro goniométrico para corte diagonal, ajustável de -45° a 0 a +45°.

Código	Ref.			EAN
5115228	6601EV	1000x295x280 mm	1	8021410065139
5116229	6850EV	1250x295x280 mm	1	8021410065115
5114656	61000EV	1404x295x280 mm	1	8021410065146
5114657	61300EV	1704x295x280 mm	1	8021410065153
5116230	61600EV	1996x295x280 mm	1	8021410065160

**SACO DE TRANSPORTE PARA CORTA AZULEJOS**

SACO DE TRANSPORTE PARA CORTADORA CERÂMICA



Código	Ref.			EAN
5114274	6130101	1.6700 mm	1	8021410064781

**CORTA AZULEJOS / PROFÍ ALU**

CORTADORA CERÁMICA / PROFÍ ALU

100%  
ALUMINIUM



Características	PROFI 100
Referência	61000
Comprimento max.corte	1.030 mm
Corte diagonal	720x720 mm
Espessura máx. corte	5 - 15 mm
Cortante	Ø15x6x1,5 mm
Peso	13,6 kg.

Máquina de cortar azulejos profissional para cortes a direito e em diagonal de tijoleira em cerâmica, porcelana e grés. Carrinho em alumínio equipado com dois rolamentos de esfera para um deslizamento perfeito e máxima precisão.

**Equipada com:** Carrinho com 2 rolamentos de esfera reguláveis - Esquadro goniométrico - Extensão lateral para peças de grande formato.



**Mesa de trabalho:** em aço perfilado e ondulado, com linha do corte em aço inox.



**Estrutura:** corpo robusto em alumínio extrudido para obter rigidez e leveza ao mesmo tempo.



**Extensão:** muito prática para cortar peças de grande formato.



**Cortes direitos:** posição do esquadro a 90° para a leitura direta e imediata da medida de corte



**Cortes diagonais:** posição do esquadro a 45° para a leitura direta e imediata da medida de corte

Código	Ref.			EAN
5113767	61000	1396 x 285 x H 265 mm	1	8021410061575

**CORTA AZULEJOS / SUPER PRO EVO**

CORTADORA CERÁMICA / SUPER PRO EVO



**Carro:** equipado com 9 rolamentos de esferas, 4 dos quais reguláveis, para melhor deslizamento.



**Estrutura:** em alumínio trefilado para máxima solidez e, ao mesmo tempo, máxima leveza..



**Suporte azulejos:** fabricado em alumínio com escala milimétrica..

Características	PRO EVO 65	PRO EVO 90	PRO EVO 125
Referência	3565	3590	35125
Comprimento max.corte	650 mm	900 mm	1.250 mm
Corte diagonal	460x460 mm	636x636 mm	884x884 mm
Espessura máx. corte	4 - 18 mm		
Cortante	Ø22 x 6,1 x 4,7 mm		
Peso	8 kg.	9,5 kg.	11,5 kg

Cortador de ladrilhos super profissional para cortes retos e diagonais de cerâmica, monocozedura e grés.

O carro está equipado com nove rolamentos de esferas, quatro dos quais reguláveis, que garantem uma suavidade perfeita e máxima precisão.

Código	Ref.			EAN
5116231	3565	650 mm	1	8021410065894
5116232	3590	900 mm	1	8021410065900
5114655	35125	1.250 mm	1	8021410065917

**CORTA AZULEJOS / BASIC**

CORTADORA CERÂMICA / BASIC



**Carro:** em tecnopolimero de alta resistência, superior ao alumínio. Vantagens:  
- evita obstruções  
- não oxida  
- não necessita de lubrificação



**Corte:** Possibilidade de partir o azulejos, depois da incisão, em qualquer ponto graças ao novo sistema de ângulos entre o cortante e a patilha de quebra.

Características	
Comprimento máx. corte	600 mm
Corte diagonal	420 x 420 mm
Espessura máx. corte	4 - 12 mm
Cortante	Ø15x6x1,5 mm
Peso	4,5 kg

Máquina de cortar azulejos para cortes diretos e em diagonal de tijoleira em cerâmica, porcelana e grés. Fornecida com esquadro para corte em diagonal e escala graduada.

Patilha de quebra de grandes dimensões para facilitar a quebra de azulejos.

Carro de deslizamento sobre barras em aço de forma oval para aumentar a sua rigidez.



Código	Ref.		EAN
5116607	2066	600 x 220 x H110 mm	8021410020602

**CORTA AZULEJOS / LEGGERA**

CORTADORA CERÂMICA / LEGGERA

**100%  
ALUMINIUM**



Carro equipado com rolamentos de esfera para deslizamento perfeito e com precisão

Características			
Referência	6601E	6900E	61300E
Comprimento max.corte	670 mm	920 mm	1.370 mm
Corte diagonal	470x470 mm	650x650 mm	965x965 mm
Espessura corte 90°	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Cortante	Ø15x6x1,5 mm	Ø15x6x1,5 mm	Ø15x6x1,5 mm
Peso	6,6 kg.	9,6 kg	12,2 kg

Máquina de cortar azulejos profissional "TO PUSH" para cortes diagonais e retos em ladrilhos cerâmicos de porcelana simples e de grés.



Código	Ref.		EAN
5114301	6601E	670 mm	8021410064613
5114302	6900E	920 mm	8021410064699
5114500	61300E	1.370 mm	8021410065023

**MISTURADOR ELÉTRICO COM BALDE**  
MEZCLADORA ELÉCTRICA



Características	
Motor monofásico	1,6 Hp / 1,2 Kw
Velocidade	60 rpm
Capacidade mistura	50 kgs.
Capacidade balde	65 litros
Medidas balde (SP05002)	34 (alt.)xØ51x43cm
Dimensões	940 x 450 x 780 mm
Peso	24 kgs.



Este misturador foi projetado para misturar perfeita e homogeneamente adesivos para azulejos, cimento, tintas e resinas epoxy. Mistura até 50 kg. de material graças ao balde com 60 litros de capacidade.

Código	Ref.		EAN
5114286	050S	monofásico 230V~50Hz	8021410020512

**BOMBA ÁGUA**



Características		
Potência	50W	60 W
Classe isolamento	F	F
Grau IP	X8	X8
Alcance	850 lit./hora	1.560 lit./hora
Altura máx.	2,2 mt.	2,5 mt.

Bomba submersível, profissional, para recirculação do líquido de refrigeração do disco de corte, em máquinas de cortar azulejos.

**Prova hidráulica:** todos os modelos são submetidos a verificações contínuas das respectivas características.

**Prova elétrica:** cada bomba é submetida a rígidos testes elétricos.

Código	Ref.		EAN
3004868	S3	230V/50 Hz	8021410033145

**CORTANTE**  
RODEL



Código	Ref.		EAN
5113771	2009	Ø 15x6x1.5 mm	8021410020091

**BROCA DIAMANTADA**  
BROCA PUNTA DE CARBURO



Para mármore, granito e porcelanato

Para mármore, granito y porcelana

Código	Ref.		EAN
5116233	CODSETD	4 unid.   6/8/10/12 mm	8021410066853
5116595	CD06D	6 mm	8021410066808
5116596	CD86D	8 mm	8021410066815
5116597	CD10D	10 mm	8021410066822
5116598	CD12D	12 mm	8021410066839

**BROCA DIAMANTADA**  
BROCA PUNTA DE CARBURO



Para tijolo, lajetas e betão

Para ladrillos, losas y hormigón


Código	Ref.		EAN
5116235	HGDSETD	20/25/35/55/70 mm	8021410066860
5116599	HG20D	20 mm	8021410066747
5116600	HG25D	25 mm	8021410066884
5116601	HG35D	35 mm	8021410066761
5116602	HG55D	55 mm	8021410066785
5116603	HG70D	70 mm	8021410066792

**CERA DE LUBRIFICAÇÃO | BROCAS DIAMANTADAS**  
CERA LUBRIFICANTE | BROCAS PUNTA DE CARBURO



Código	Ref.		EAN
5116234	CER 18	+/- 30 gramas	8021410066846

**DISCO DIAMANTADO | BESTEVER**  
DISCO DIAMANTE | BESTEVER



Para corte porcelana, grés, mármore e granito

Para corte de porcelana, gres, mármore y granito

Código	Ref.		EAN
5116605	TNSB200W	200 x 25,40 mm	8021410066471